

Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus

 **KÄRCHER**<sup>®</sup>

makes a difference

Noul aparat de curatat cu inalta presiune, neincalzit si mobil, din clasa de aparate Super, cu eficienta remarcabila si dotare noua, inovatoare. Raza de actiune mai mare prin tamburul pentru furtun integrat cu furtun de inalta presiune de 20 m.

### Dotare:

- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Furtun de inalta presiune 20 m
- Lance 1050 mm
- Duza rotativa
- Tambur furtun HD -integrat
- Sistem anti-rasucire (AVS)
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa si racire cu apa
- Presiune de decuplare
- Filtru mare fin de apa
- Electronica pentru protectia motorului cu afisaj cu LED
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Servo Control
- Intrare apa din alama



**Cod de comanda: 1.286-501.0**

### Date tehnice

Tipul de curent Ph/V/Hz	3/400/50
Debit transportat (l/h)	500-1000
Presiune (bar/MPa)	30-250/3-25
Presiunea maxima (bar/MPa)	275/27,5
Temperatura maxima de alimentare (°C)	up to 60
Racord iesire (kW)	9,2
Greutate (kg)	64
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	560x500x1090
Rezervor pentru detergent (l)	6

Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Detalii

#### Descriere

Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 10/25 si apa rece, cu electromotor in 3 faze/4 poli captiveaza prin usurinta de manevrare si eficienta remarcabila de 250 bari, la un debit de max. 1000l/h.

Datorita designului vertical, aparatul HD 10/25 necesita mai putin spatiu decat aparatele conventionale si se manevreaza mai usor. La aceasta contribuie si rotile mari. In compartimentul separat pentru duze se pot depozita, in siguranta, accesoriile care nu se folosesc in acel moment.

Pistolul Servopress ofera confort si posibilitatea de a regla direct pe acesta cantitatea de apa si presiunea. Teava de refulare se poate roti 360°, chiar si la presiune maxima. Printre alte dotari se numara comanda prin intrerupatorul care opreste aparatul imediat ce pistolul pentru stropit nu mai este utilizat. Acest lucru mareste durata de viata a motorului si a pompei. Rezervorul incorporat pentru detergent are 6 litri. Aparatul HD 10/25 a fost conceput pentru utilizare zilnica si cerinte mari. Chiulasa cilindrului, din aluminiu si rezistenta la detergent, si pistoanele din otel inoxidabil cu bucsa din ceramica, impreuna cu o racire eficienta a apei garanteaza o mai mare durabilitate. Unitatea motor-pompa este protejata electronic. La defectiuni, precum scurgeri, subtensiune si supratensiune sau functionare in 2 faze, aparatul este deconectat automat. La fel se intampla si daca nu este folosit 30 de minute.

#### Utilizare

Constructii - domeniu principal de secundar de activitate, agricultura si silvicultura, lucrari publice, industrie, transport

#### Dotari si utilizari

Pentru mai multa siguranta

Electronica integrata pentru monitorizarea aparatului

Oprire in cazul de supra sau subtensiune

Oprire in cazul scurgerilor sau a caderii unei faze

Mobilitate crescuta

Roti mari gumate pentru teren denivelat si scari

Principiu de sac in roaba adeverit pentru un transport sigur si ergonomic

In calitatea adeverita Kärcher

Electromotor in patru poli, racit cu apa

Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica

Sasiu din material sintetic, antirupere si mai dur

Depozitare furtun

Depozitat in ambele parti; pentru furtun de inalta presiune de 20 m

Ghidaj furtun care trece pe dedesubtul aparatului, siguranta mare impotriva inclinari

Pentru armare si dezarmare rapida si confortabila

Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Accesorii optionale

#### Cap de stropit HKF,50, inox

##### Cap pulverizator HKF 50, Otel superior

Cap de curatare interior indeletnicit motoric pentru curatarea profesionala a recipientelor a recipiente mici (butoaie 200-500 l).

Cod de comanda 3.631-009.0



#### Cupla rapida

##### PCH / Cuplare rapida

Cod de comanda 6.401-458.0



##### PCH / Niplu de prindere

Cod de comanda 6.401-459.0



#### Cuplaj rotativ

##### Cuplu cu rotatie

Cod de comanda 4.401-091.0



Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Curatare butoaie si rezervoare

#### Curatitor de butoaie - BC 14/12

BC 14/12 este o instalatie de stropire pentru curatarea rentabila pe interior a butoaielor si recipientilor, in special lemn de stejar cu un volum intre 225 si 600 litri. In doar 36 de secunde este inchis ciclul de curatare si fiecare punct din recipient atins de catre jet. Dupa curatare aparatul BC 14/12 poate aspira fara probleme, automat si confortabil apa murdara. Datorita transformatorului din perimetrul de livrare aparatul BC 14/12 poate fi utilizat la nivel mondial (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Kiturile pentru duza incluse perrrmit utilizarea aparatului de curatat cu inalta presiune cu un debit de apa de 600 pana la 1400 l/h. Componentele electrice sunt protejate conform IP 55.

Cod de comanda 2.641-740.0



### Curatitor de suprafete FR 30 ME

#### Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm

O duza grinda rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare in fata metodelor normale. Expunere in otel superioi, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.

Cod de comanda 2.640-355.0



### Curatitor de suprafete FR 50

#### Curatitor suprafete FR 50

Cod de comanda 2.640-679.0



### Curatitor de suprafete FRV 30

#### FR 30

Cod de comanda 2.642-169.0



Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Curatitor de suprafete FRV 30


PCH / Pachet de duze 050 - pentru FRV 30

Cod de comanda 2.642-433.0



PCH / Furtun prelungitor 5m

Cod de comanda 4.440-939.0



Cod de comanda 2.642-528.0



Cod de comanda 2.642-532.0



### Curatitor de tevi (canale)

PCH / Teava de sablat de curatare a jgheburilor.

Cod de comanda 2.642-305.0



Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Distribuitor in Y

Distribuitor Y

Cod de comanda 4.405-048.0



### Duza cu trei pozitii


Duza tripla 050

Cod de comanda 4.767-154.0



### Duza Power cu unghi de stropire 25°

Cod de comanda 5.765-078.0



### Filtru aspirare

Filtru de extragere a apei

Cod de comanda 6.414-956.0



Clasa super fara incalzire


## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Furtun Longlife 400

Cod de comanda 6.391-351.0



### Furtun Longlife pentru domeniul alimentar

Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 10m, DN 8, AVS-  
conexiune de pistol

Cod de comanda 6.391-885.0



Furtun de inalta presiune Mediu de trai 400 bar, 20m, DN 8, AVS-  
conexiune de pistol

Cod de comanda 6.391-886.0



### Kit roti gri

Montare kit nedesenatoare, roti gri

Cod de comanda 2.641-493.0



### Lance

Teava de sablat 250 mm, ne rotabil

Cod de comanda 4.760-667.0



Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Lance dubla

Teava de sablat dubla 960 mm

Cod de comanda 6.394-665.0



### Lance flexibila

Teava de sablat flexibila 1050 mm

Cod de comanda 6.394-654.0



### Lance rotativa

Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomica

Cod de comanda 4.760-660.0



Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomica

Cod de comanda 4.760-664.0



Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic

Cod de comanda 4.760-663.0





Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Lance rotativa

Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic

Cod de comanda 4.760-661.0



Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic

Cod de comanda 4.760-662.0



### Lancea de spuma cu rezervor

Pahar- Lance de spuma

Cod de comanda 6.394-668.0



Recipient 1L pentru lance de spuma

Cod de comanda 6.414-954.0



### Pistoale

PCH / Pistol profesional High End

Cod de comanda 4.775-823.0



Clasa super fara incalzire

## HD 10/25-4 SX Plus



makes a difference

### Retractor de furtun cu rulare automata

ABS Toba de furtun automatica din otel superior

Cod de comanda 2.641-866.0



ABS Sustinator de perete clatinator, otel superior

Cod de comanda 2.641-867.0



### Supapa de sens

Impiedicator de reflux

Cod de comanda 2.641-374.0



### Teava telescopica

Teava de sablat telescopica

Cod de comanda 6.394-690.0

