


DF 30P



PRINCIPIU DE FUNCTIONARE



DF 30P face parte dintr-o gama de ventilatoare profesionale care vin in sprijinul echipamentelor de incalzire si racire. Acesta poate fi utilizate pentru a imbunatati ventilatia si circulatia aerului din incaperi. Debitul de aer este reglabil. Diametru mare pentru palete. Rotatie in plan vertical si orizontal la 360°. Carcasa vopsita in camp electrostatic. Realizeaza un curent de aer concentrat, pe o distanta mare (curent de aer "ingust si lung") si poate fi agatat de tavan sau pe perete.

DATE TEHNICE

Numar viteze		1	2	Tensiune	V	220 - 240
Debit aer circulat	m ³ /h	9180	10200	Frecventa	Hz	50
Nivel zgomot	dB	80	84	Greutate neta	kg	32,4
Turatie motor	rot/min	951	966	Greutate bruta	kg	36,4
Putere	W	280	315			
Curent	A	1,3	1,4			

PACHET


Dimensiuni pachet	mm	935 x 365 x 955
Dimensiuni ventilator	mm	910 x 350 x 935
Piese per Euro-palet	n°	6
Dimensiuni Palet	mm	935 x 1200 x 2054

COMPONENTE

Motor

Asincron, monofazat, cu protectie termica

DIAGRAMA CIRCUIT



P PLUG

S SWITCH

M MOTOR

C CAPACITOR