

## DWD024S - Masina de gaurit cu percutie si mandrina automata de 13 mm, de 650 W

Caracteristici	Beneficii utilizator
Greutate redusa	Pentru a creste confortul si a reduce oboseala utilizatorului
Compacta	Pentru o utilizare usoara
Motor puternic	Pentru durabilitate
Intrerupator cu buton de reglare a vitezei	Pentru precizie
Maner cu cauciuc	Pentru confort
Buton "de blocare"	Pentru confort
Mandrina automata cu siguranta de blocare	Pentru o utilizare usoara

### Avantaje

- Greutatea redusa asigura o gaurire usoara reducand gradul de oboseala al utilizatorului
- Designul compact permite o utilizare confortabila si acces in locurile inguste
- Raportul excelent putere/dimensiune conduce la o masina de gaurit compacta dar puternica si durabila
- Comutatorul cu viteza variabila permite utilizatorului sa gaureasca usor si cu precizie la inceputul aplicatiei de gaurire
- Manerul cauciucat creste confortul utilizatorului in aplicatiile de gaurire si gaurire cu percutie
- Butonul "de blocare" ofera utilizatorului posibilitatea de a mentine masina blocata in mers cand efectueaza operatii repetitive
- Mandrina automata cu siguranta de blocare pentru schimbarea rapida si usoara a burghiului



### Dotare standard

- Mandrina rapida
- Maner lateral multipozitional
- Limitator de adancime

### Aplicatii

- La aplicatii de gaurire in beton, zidarie, otel si lemn
- La aplicatii de fixare

## DWD024S - INFORMATII COMPETITIVE

		DEWALT	Atlas Copco	Bosch		Makita		Metabo
		DWD024S	PDE 13 RQX	GSB16RE NEW	GSB16RE OLD	8450	HP1500	SBE600R+L
Capacitatea mandrinei	mm	1.5-13	13	13	13	13	13	
Putere nominala	Wati	650	600	650	550	560	560	
Putere debitata	Wati	302		320	290			
Cuplu maxim	Nm	8.6	7	5.5	5.5			
Turatie in gol	rpm	0-2800		2300	2300	2800	2800	
Cadenta (lovituri/minut)	ipm	0-47600						
Diametru maxim de gaurire [lemn]	mm	25	30	30	25	25	25	
Diametru maxim de gaurire [Otel]	mm	13	13	13	10	13	13	
Capacitate maxima de gaurire [beton]	mm	16	13	16	16	15	15	
Sistem de prindere		1/2" x 20 U.N.F	1.35	1.7	1.7	1.7	1.7	
Greutate	kg	1.82		304	304	299	290	
Lungime	mm	255		195	195	212	212	
Inaltime	mm	180						
Vibratie mana/brat - Metal	m/s <sup>2</sup>	2.5						
Vibratie mana/brat - Impact	m/s.	25.3						

		DEWALT	Atlas Copco	Bosch		Makita		Metabo
		DWD024S	PDE 13 RQX	GSB16RE NEW	GSB16RE OLD	8450	HP1500	SBE600R+L
Aproximativ K 1 (Vibratii)	m/s.	1.5						
Intensitate sonora	dB(A)	94						
Aproximativ K 1(Sunet)	dB(A)	3						
Intensitate acustica	dB(A)	105						
Aproximativ K 2 (Sunet)	dB(A)	3.2						