



STIHL HSA 45

Noul foarfece cu acumulatori, destinat utilizatorilor ocazionali

STIHL[®]





Noul foarfece cu acumulatori HSA 45

STIHL®

■ Poziționare

- Foarfece cu acumulatori, pentru tuns gard viu, cu greutate foarte redusă și preț atractiv
- Foarfecele cu acumulator HSA 45, model poziționat sub produsele cu acumulatori din gama STIHL COMPACT

Lithium-Ion

■ Acumulator integrat

- Acumulator de 18V, poziționat sub acumulatorii destinați gamelor de produse STIHL COMPACT și PRO
- Compus din 5 celule Li-ion puternice și de calitate ridicată
- Acumulatorul se re-încarcă prin intermediul unui încărcător extern





Avantaje, utilizatori și domenii de utilizare

STIHL HSA 45

STIHL®

■ Avantaje

- Compact
- Silențios
- Greutate redusă
- Ușor de utilizat

■ Utilizatori țintă

- Utilizatori casnici
- Utilizatori ocazionali

■ Domenii de utilizare


- Tăiatul gardurilor vii și a arbuștilor ornamentali
- Tunsul arbuștilor (puiștilor) cu vârsta de aprox. 1 an





Caracteristică

■ Lungime tăietoare



■ Construcție lama tăietoare



Beneficiu

■ Dimensiunea lamei tăietoare permite avansul rapid

- Tunsul gardului viu poate fi efectuat confortabil, datorită lungimii tăietoare de 50 cm.

■ Tăieturi curate

- Sistem lama tăietoare format dintr-un singur cuțit tăietor prevăzut cu dinți tăietori dublii, pentru asigurarea unei tăieturi curate
- Capacitate de tăiere ridicată – unghi de ascuțire 32°
- Geometria garniturii tăietoare permite tăierea ramurilor cu un diametru de până la 8 mm



Caracteristică

- Lamă tăietoare cu protecție pentru cuțit



- Orificiu pentru fixare (depozitare)



Beneficiu

- Posibilitatea de efectuare a tăierilor aproape de sol
 - Protejează împotriva deteriorării vârful lamei tăietoare, atunci când sunt efectuate tăieri în apropierea pereților sau la nivelul solului
- Protecție împotriva deteriorării, dar și pentru a economisi spațiul de depozitare.
 - Datorită oricifiului prelucrat în protecția lamei tăietoare, foarfecele poate fi fixat pe perete.



Caracteristică

- Compact și ergonomic



- Greutate redusă




Beneficiu

- Utilizare confortabilă
 - Datorită acumulatorului integrat în carcasă, foarfecele este optim echilibrat asigurând manevrabilitate și confort în utilizare.
 - Caracterizat prin designul său subțire, permite libertate deplină în efectuarea mișcărilor de tăiere.
- Reduce solicitarea brațelor pe perioada lucrului
 - Acumulatorul încorporat, de dimensiuni compacte permite reducerea greutății utilajului.



Caracteristică

- Autonomie de funcționare



- silențios



Beneficiu


- Perioadă de funcționare îndelungată
 - Autonomia de funcționare este optim adaptată pentru utilizarea în grădina.

- Nu sunt necesare dispozitive de protecție auditivă, atunci când este utilizat HSA 45.



Caracteristică

- Cheie de siguranță



Față/verso

- Întreținere și reparații prin rețeaua de distribuitori autorizați

Beneficiu

- Pentru transport și depozitare în condiții de siguranță
 - Trimmer-ul poate fi utilizat numai dacă cheia de siguranță este introdusă în locașul special prevăzut pentru aceasta.
 - Prin îndepărtarea cheii de siguranță trimmer-ul nu este alimentat cu energie
 - Previne utilizările neautorizate.
 - Previne pornirea accidentală.
 - Atunci când sunt efectuate lucrări de întreținere/reparații
- Lucrări de întreținere și reparații efectuate în atelierele distribuitorilor autorizați.
 - Acumulatorul poate fi înlocuit în atelierul service.




Caracteristică

- Încărcător cu cablu, LK 45



- Indicator luminos amplasat pe utilaj



Beneficiu

- Încărcare facilă a acumulatorului
 - Procesul de încărcare pornește automat, imediat ce cablul încărcătorului a fost conectat (similar smartphone/tablete).
 - Procesul de încărcare se oprește automat atunci când acumulatorul este încărcat complet. Astfel, trimmer-ul este permanent gata de utilizare.
- Nivelul energiei din acumulator poate fi vizualizat în orice moment.
 - Verificarea nivelului de nergie din acumulator prin simpla apăsare a unui buton
 - 4 lumini LED (aprinse/verde intermitent/roșu) pentru a indica nivelul de încărcare sau eventuale defecte. Funcțiile LED similare cu cele existente la acumulatorii AP/AK.



	Cod comanda
Solutie curatat, 50 ml	0782-420-1001
Vaselina Multilub , 40 g	0781-120-1021





		HSA 45	HSA 56
Tip motor electric		DC	DC
Voltaj acumulator	[V]	18	36
Greutate fără acumulator	[kg]	-	2.9
Greutate cu acumulator	[kg]	2.3	3.7 (AK 10)
Nivel poluare fonică LWA	[dB(A)]	82	91
Nivel poluare fonică LP	[dB(A)]	71	80
Nivel vibrații	[m/s ²]	1.0 / 1.0	2.5 / 1.5
Lungime garnitură tăiere	[cm]	50	45
Distanța dintre dinții tăietori	[mm]	24	30
Grosime material de tăiat	[mm]	8	16
Turație reductor	[rpm]	2,500*	2,800
Autonomie funcționare cu acumulator integrat / AK10	[min]	40	30 (AK 10)

* Date provizorii