

STIHL MSE 141 C

Noul ferăstrău cu motor electric

STIHL[®]






Gama electroferăstraie 2017+

STIHL MSE 141 C

STIHL®

Extindere gamei de electroferăstraie destinate utilizatorilor ocazionali





Avantaje, utilizatori, aplicații

STIHL MSE 141 C

STIHL®

■ Avantaje

- Ușor și manevrabil
- Putere mare, de tăiere
- Raport atractiv preț-performanțe

■ Utilizatori

- Utilizatori casnici
- Utilizatori ocazionali

■ Aplicații

- Lucrări de întreținere în grădină, sau în jurul casei
- Tăiatul crengilor, arbuștilor, etc.
- Scurtarea și tăierea lemnului pentru foc.





Beneficii utilizator

STIHL MSE 141 C

STIHL[®]

- Greutate redusă și manevrabilitate mare, ideal pentru utilizatorii ocazionali
- Raport atractiv preț/performance
- Putere mare de tăiere
- Frână de lanț QuickStop Super (Q)
- Nou design pentru carcasa motorului și mânerul frontal





Caracteristică


- Lanț tăietor 3/8" PMM3
- Șină de ghidaj Rollomatic E Mini, 1.1 mm
- Lungimi disponibile pentru șina de ghidaj: 30, 35, 40 cm

- Opțional: lanț tăietor 1/4" PM3 împreună cu șina de ghidaj Rollomatic E Mini cu lungimi: 25, 30, 35 cm

Beneficiu

- Lanț robust, cu recul redus special destinat utilizatorilor ocazionali.
- Putere mare de tăiere.
- Lungimi de tăiere diferite, funcție de necesitate.

- Garnitură tăietoare 1/4" PM3, pentru tăieri precise și curate.





Caracteristică

- Frână de lanț QuickStop Super (Q)

Beneficiu

- La eliberarea butonului de comandă, lanțul tăietor se oprește în fracțiuni de secundă





Caracteristică

- Orificiul de alimentare a rezervorului de ulei pentru lanț, poziționat în partea superioară
- Orificiu de vizualizare nivel ulei în rezervor

Benefits

- Umplere facilă (realimentare) a rezervorului pentru ulei de lanț
- Verificarea nivelului de ulei de lanț existent în rezervor se face repede și ușor





Caracteristică

- Cablu de alimentare prevăzut cu sistem de reținere.

Beneficiu

- Prelungitorul cablului de alimentare este protejat împotriva decuplării, chiar și în situația tensionării excesive – nu apar întreruperi neșteptate în alimentarea cu energie electrică





Caracteristici principale

STIHL MSE 141 C

STIHL[®]

Buton acționare cu frână de lanț
QuickStop Super (Q)

1

2

Orificiu de alimentare rezervor ulei de lanț

3

Apărătoare frontală/comandă
frână lanț



4

Garnitură tăietoare Rollomatic E
Mini guide + lanț tăietor 3/8" PMM3



Nou design pentru carcasa motor

6

5

Fereastră vizualizare nivel ulei
de lanț



Echipare inițială

STIHL MSE 141 C

STIHL®



MSE 141 C



Rollomatic E Mini (1.1 mm)
30 cm



Lanț tăietor 3/8" PMM3



Accesorii

STIHL MSE 141 C

STIHL[®]

	Part number
Prelungitor cablu alimentare	0000-881-5415
Ulei pentru lanț ForestPlus	
- 1 l	7020-904-0001
- 3 l	7020-906-0003
- 10 l	7020-516-0003
- 20 l	7020-516-0002





Date tehnice

STIHL MSE 141 C

STIHL[®]

		MSE 141 C	MSE 170
Lungimi tăietoare	[cm]	30, 35, 40	30, 35, 40
Greutate * Date provizorii	[kg]	4.1*	4.2
Nivel poluare fonică LWA	[dB(A)]	101	103
Nivel poluare fonică LP	[dB(A)]	90	92
Vibrații * Date provizorii	[m/s ²]	3.3 / 4.2	2.9 / 3.4
Lungime cablu alimentare	[m]	0.4	0.4
Tip lanț tăietor		3/8" PMM3	3/8" PMM3
Frână de lanț		Da	Da
Sistem tensionare lanț din lateral		Da	Da
Indicator nivel ulei de lanț		Da	Da
Bbușon rezervor fără scule suplimentare		Nu	Da
Mâner acoperit cu materiale moi		Nu	Da