

STIHL BR 700 – Seria 4282

Noua suflantă de înaltă performanță

STIHL[®]





Puncte Tari, Grupuri Țintă și Aplicații

BR 700

STIHL®

- Puncte Tari
 - Forță mare de suflare
 - Greutate redusă
 - Lungime infinit variabilă a tubului de suflare
 - Consum redus de combustibil

- Grupuri Țintă
 - Gradinari
 - Municipality
 - Utilizatori privați

- Aplicații
 - Suflarea și strângerea frunzelor, resturilor și a gunoaielor





Sumar

- Forță mare de suflare
- Greutate redusă
- Lungime infinit variabilă a tubului de suflare
- Reglare fără scule a poziției mânerului
- Consum redus de combustibil





Îmbunătățiri

- Forță mărită de suflare
- Lungime infinit variabilă a tubului de suflare
- Reglare fără scule a poziției mânerului
- Pârghie accelerație cu poziție de blocare reglabilă

Beneficii

- Capacitate mai mare de curățare pe oră
- Simplu și ușor de ajustat
- Ajustare rapidă
- Blocare convenabilă a pârghiei



Caracteristici

- Greutate redusă
- Motor cu tehnologie 4-MIX
- Pornire simplă
- Procedură simplificată de pornire
- Sistem antivibrații de la STIHL

Beneficii

- Solicitare fizică redusă
- Consum redus de combustibil și un sunet plăcut
- Buton de oprire cu revenire automată
- Revenire automată pe poziția de mers în gol (pârghia de șoc revine automat la accelerare)
- Vibrații reduse



Avantaje

- Duză dreaptă
- Duză curbată
- Centura pentru mijloc
- Reduce oboseala utilizatorului
- Dizlocare îmbunătățită a frunzelor sau a prafului
- Absoarbe forța de recul greutatea utilajului și îmbunătățește confortul operatorului.



	Cod de comandă
Duză dreaptă	4282-708-6302
Duză curbată (standard)	4282-708-6303
Duză curbată plată	4282-708-6304
Centură pentru mijloc (standard)	4282-710-9101
Mâner dublu tip ghidon	4282-790-1700
Centură pentru piept	0000-790-7700



Forța de suflare – O nouă valoare a puterii

BR 700

STIHL[®]



Forța de suflare în Newtoni
[N]

Forța de suflare este o combinație între volumul de aer și viteza acestuia. Este forța care acționează asupra frunzelor.

Forța de suflare este o valoare realistă ce ușurează comparația nivelului de putere dintre diverse suflante

Forța de suflare este măsurată la o distanță de 125 mm de la duză



4282		BR 700	BR 600
Motor		4-MIX	4-MIX
Capacitate cilindrică	[cc]	64.8	64.8
Putere	[kW]	2.8 / 3.8	2.8 / 3.8
Greutate	[kg]	10.8	10.2
Forță de suflare	[N]	35	32
Viteza aerului	[m/s]	74	90
Volumul de aer	[m ³ /h]	1550	1210
Consum de combustibil	[l/h]	1.31	1.31
Nivel de presiune sonoră	[dB(A)]	101	100
Nivel de putere sonoră	[dB(A)]	107	108
Nivel garantat de putere sonoră	[dB(A)]	109	110
Vibrația mânerului	[m/s ²]	2.5	1.8