



## NT 30/1 Ap L

Aparatul nostru NT 30/1 Ap L este un aspirator compact, umed și uscat, din clasa de mijloc, cu putere excelentă de aspirare, componente de înaltă calitate și durabile și o gamă largă de echipamente.



### 1 Curățarea filtrelor semiautomată

- Funcția de curățare semi-automată a filtrului garantează o putere de aspirare constant ridicată.
- Poziționarea butonului Ap de curățare simplifică manevrarea.



### 2 Depozitarea furtunului flexibil și a cablului de alimentare

- Permite fixarea în siguranță a furtunurilor de lungime și diametre diferite
- Depozitare sigură pentru transport a cablului de alimentare.



### 3 Carcasă detașabilă a filtrului

- Permite scoaterea filtrului fără praf.
- Previne în mod eficient introducerea incorectă a filtrului curat plat.



### 4 Opțiuni integrate inteligente pentru depozitarea accesoriilor

- Accesoriile sunt depozitate în siguranță și sunt întotdeauna la îndemână.



Page 2  
 5.Object  
 page6177192889172\_1\_272x112px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177192889172\_1\_272x112px.jpg  
 wurde anstatt  
 6.Object  
 page6177192889152\_1\_272x112px.jpg  
 wurde anstatt  
 page6177192889152\_1\_272x112px.jpg  
 plaziert  
 12.Object  
 page61771969020810\_1\_2000x2000px.jpg  
 wurde anstatt

## NT 30/1 Ap L

- Curățarea a filtrelor semiautomată
- Filtru plat plisat cu carcasa filtrului
- Depozitare flexibilă a furtunului și cablurilor

### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.148-221.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278048192	
<b>Tipul de curent</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacitate container</b>	<b>l</b>	30
<b>Material container</b>	Plastic	
<b>Puterea motorului</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diametru nominal standard</b>	DN 35	
<b>Lungimea cablului</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Cantitate motoare</b>	1	
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Greutate cu ambalaj</b>	<b>kg</b>	15,6
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	525 x 370 x 560

### Dotare

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	2,5 / cu cot
<b>Tub de aspirație</b>	<b>Pieșes x m</b>	2 x 0,55 / Metal
<b>Punga filtru</b>	<b>Pieșes</b>	1 / Păslă
<b>Duză pentru podea umeda și uscată</b>	<b>mm</b>	300
<b>Duză pentru fisuri</b>	■	
<b>Închidere automată la capacitate maximă de umplere</b>	■	
<b>Filtru de tip evantai</b>	Hârtie	
<b>Curățarea filtru</b>	ApClean (curățarea filtrului semi-automată)	
<b>Clasa de protecție</b>	II	
<b>Rotile cu frână</b>	■	

■ Inclus in pachetul de livrare.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret	
<b>Tevi de aspirare din metal</b>								
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	1	2.889-191.0	2 Pieces	35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Coturi din material plastic</b>								
Cot ambalat NW35 2K	2	2.889-170.0	1 Pieces	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Cot ambalat NW40 1K	3	2.889-171.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
Cot electroconductor ambalat N	4	2.889-172.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
	5	2.889-148.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
<b>Duze podea</b>								
Duză antracit de podea ambalată NW35	6	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de podea ambalată NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 Pieces	35		360 mm		<input type="checkbox"/>
Duză de podea ambalată NW40 360mm	8	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW40	9	2.889-174.0	1 Pieces	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru rosturi</b>								
Duză pentru rosturi NT DN 35	10	2.889-159.0	1 Pieces	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	11	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	12	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Perii de aspirat</b>								
Pensula de aspirare diametru35	13	6.903-862.0	1 Pieces	35		70 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din oțel inoxidabil</b>								
Teava aspirare, DN40	14	6.902-081.0	1 Pieces	40	500 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Duza curățare autoturism</b>								
Duză auto DN35	15	6.906-108.0	1 Pieces	DN 35		90 mm		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

Page 2

5.Object

page6177212889139\_  
std\_01\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

PAGE6177212889136\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.<sup>1</sup>

6.Object

page6177212889140\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

PAGE6177212889137\_  
std\_1\_1382px.JPG pla-  
ziert.



2

		<b>Cod de co- mandă</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Dummy</b>	<b>Dummy</b>	<b>Dummy</b>	<b>Pret</b>		
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>									
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieces						■
<b>Filtru flexibil plat PES</b>									
Flat-pleated filter packaged PES	2	6.907-662.0	1 Pieces						□
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>									
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-455.0	1 Pieces						□
<b>Saci filtranți din pasla (3 straturi)</b>									
Saci filtranți din fleece, 30 litri	4	2.889-154.0	5 Pieces						□
<b>Filtru din material textil</b>									
Filtru cu membrană	5	2.889-281.0	1 Pieces						□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>							
Furtun ambalat NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	3	2.889-136.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	8	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>							
Set pentru reparatii NW35	9	2.889-149.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>							
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	10	2.889-145.0	1 Pieces	35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0

**KÄRCHER**




		Cod de comandă	Anzahl	Breite			Pret	
<b>Altele</b>								
Duză de aspirare la găurire	1	2.679-000.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	3	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare.
  Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0

**KÄRCHER**




		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
<b>Teleskopstangen</b>								
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. <input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare. <input type="checkbox"/>


■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP L 1.148-221.0

**KÄRCHER**



1



2

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite		Pret	
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>							
Conector DN 35 pe con DN 35	1	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	2	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.