



NT 70/2 Me

Seria NT 70 oferă aspiratoare puternice cu până la 3 motoare. Cu puterea lor ridicată de aspirare, acestea sunt eficiente atât la aspirarea lichidelor, cât și la murdăria grosieră.

1 Depozitarea integrată a accesoriilor

- Bara de protecție mare cu spațiu de depozitare accesorii.

2 Mâner ergonomic

- Datorită mânerului de împingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare

3 Furtun de evacuare integrat

- Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu ușurință. Un avantaj clar ținând cont de volumul mare al recipientului de 70 l.

4 Bara de protecție robustă

- Bara de protecție robustă protejează aparatul împotriva lovirilor



Page 2
 5.Object
 page6177186904282_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904282_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6177182885753_std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177182885753_std_01_272x272px.JPG
 plaziert.

NT 70/2 Me

- Recipient din inox
- Mâner ergonomic
- Filtru umed opțional disponibil


Date tehnice

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Cod de comandă | 1.667-275.0 | |
| Cod EAN | 4039784725430 | |
| Tipul de curent | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Debit aer | l/s | 2 x 74 |
| Vacuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Capacitate container | l | 70 |
| Material container | Oțel inoxidabil | |
| Puterea motorului | W | 2400 |
| Diametru nominal standard | DN 40 | |
| Lungimea cablului | m | 10 |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A) | 75 |
| Cantitate motoare | 2 | |
| Greutate | kg | 26,7 |
| Dimensiuni (L x l x H) | mm | 510 x 645 x 990 |

Dotare

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Furtun de aspirare | m | 4 / cu cot |
| Tub de aspirație | Pieces x m | 2 x 0,5 / Metal |
| Duză pentru podea umeda și uscată | mm | 400 |
| Duză pentru fisuri | ■ | |
| Furtun de evacuare | ■ | |
| Recipient din inox | ■ | |
| Filtru tip cartus | Hârtie | |
| Bară de protecție | ■ | |
| Mâner de împingere | ■ | |
| Clasa de protecție | II | |

■ Inclus in pachetul de livrare.



| | | Cod de comandă | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Pret | |
|---|---|----------------|-----------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------|
| Filtru cartus din hartie | | | | | | | | |
| Filtru cartus, hartie, NT 70-x | 1 | 6.907-038.0 | 1 Pieces | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda | | | | | | | | |
| Filtru de spuma | 2 | 2.889-083.0 | 1 Pieces | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sac filtrant pentru aspirare umeda | | | | | | | | |
| Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 - 72/2 5 buc. | 3 | 6.904-252.0 | 5 Pieces | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saci filtranti din hartie | | | | | | | | |
| Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO | 4 | 6.904-285.0 | 5 Pieces | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf | | | | | | | | |
| Saci din plastic pentru depozitarea fara praf NT 7xx + 1 10 buc. | 5 | 6.900-698.0 | 10 Pieces | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtru din material textil | | | | | | | | |
| Filtru membrana/material textil PE lana | 6 | 6.904-282.0 | 1 Pieces | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saci filtranti din pasla (3 straturi) | | | | | | | | |
| Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter | 7 | 2.885-753.0 | 5 Pieces | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

Page 2

04.Object

page61771969000320_

std_01_272x272px.jpg konnte

nicht platziert werden.

15.Object

page6177192111013_

std_01_1382px.jpg konnte

nicht platziert werden.

16.Object

page6177196903035_

std_01_1382px.jpg konnte

nicht platziert werden.

17.Object

page6177196903862_

std_1_272x272px.jpg konnte



nicht platziert werden.



| | | Cod de comandă | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Pret | |
|---|----|----------------|----------|-----------|---------|--------|------|-------------------------------------|
| Coturi din material plastic | | | | | | | | |
| Cot ambalat NW40 1K | 1 | 2.889-171.0 | 1 Pieces | 40 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Coturi material plastic, C-DN 35 | 2 | 5.031-718.0 | 1 Pieces | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Coturi material plastic, C-DN 35, el. | 3 | 5.031-939.0 | 1 Pieces | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Coturi material plastic, C-DN 40, el. | 4 | 5.032-427.0 | 1 Pieces | 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Duze podea | | | | | | | | |
| Duză de podea ambalată NW40 360mm | 5 | 2.889-153.0 | 1 Pieces | 40 | | 360 mm | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Duza pentru podea diametru40-370 | 6 | 6.903-018.0 | 1 Pieces | 40 | | 370 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Duza neutrăla pentru podea diametru40 | 7 | 6.906-383.0 | 1 Pieces | 40 | | 450 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Duza neutrăla pentru podea diametru35 | 8 | 6.906-384.0 | 1 Pieces | 35 | | 370 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Duză umed-uscată pentru pardoseli | 9 | 2.889-117.0 | 1 Pieces | 40 | | 400 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru rosturi | | | | | | | | |
| Duza pentru rosturi diametru35 | 10 | 6.900-385.0 | 1 Pieces | 35 | 210 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru rosturi | 11 | 6.900-922.0 | 1 Pieces | 35 | 500 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru rosturi diametru40 | 12 | 6.905-817.0 | 1 Pieces | 40 | 400 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Tevi de aspirare din oțel inoxidabil | | | | | | | | |
| Tevi de aspirare, 2 părți, NW40 55 | 13 | 2.889-194.0 | 2 Pieces | 40 | 550 mm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Teava aspirare, DN40 | 14 | 6.902-081.0 | 1 Pieces | 40 | 500 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Teava aspirare, DN40, 1m, inox | 15 | 6.906-531.0 | 1 Pieces | 40 | 1000 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| teava aspirare, DN 35 | 16 | 6.902-154.0 | 1 Pieces | 35 | 500 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Coturi din inox | | | | | | | | |
| Coturi, DN35, inox | 17 | 6.903-141.0 | 1 Pieces | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Coturi, DN40, inox | 18 | 6.902-079.0 | 1 Pieces | 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Coturi din metal | | | | | | | | |
| Coturi, DN35, Metal | 19 | 6.900-519.0 | 1 Pieces | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Coturi, ID40, Metal | 20 | 6.900-276.0 | 1 Pieces | 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Duze curatare autoturism | | | | | | | | |
| Car nozzle packaged NW 40 | 21 | 2.840-095.0 | 1 Pieces | 40 | | 90 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru automobile | 22 | 6.900-952.0 | 1 Pieces | DN 40 | | 90 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru spatii inguste | | | | | | | | |
| Duza parte carosabila | 23 | 4.130-432.0 | 1 Pieces | 40 | | 644 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45° | | | | | | | | |
| Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinată 45° | 24 | 6.902-104.0 | 1 Pieces | 35 | 220 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinată 45° | 25 | 6.902-105.0 | 1 Pieces | 40 | 220 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Duze pentru aspirare tevi | | | | | | | | |
| Perie teava 35/100 | 26 | 6.903-035.0 | 1 Pieces | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Perie teava 35/200 | 27 | 6.903-036.0 | 1 Pieces | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Perii de aspirat | | | | | | | | |
| Pensula de aspirare diametru32 | 28 | 6.903-887.0 | 1 Pieces | 32 | | 70 mm | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

NT 70/2 ME 1.667-275.0



| | | Cod de comandă | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Pret | |
|-----------------------------------|----|----------------|----------|-----------|--------|--------|------|--------------------------|
| Tevi de aspirare din metal | | | | | | | | |
| Teava de aspirare diametru35 | 29 | 6.900-514.0 | 1 Pieces | 35 | 500 mm | | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

Page 2

0400objekt

page6177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

atstat1177216900277_

PA_GEF_177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

stat1177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

stat1177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

stat1177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

stat1177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

stat1177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

stat1177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

stat1177216900277_

std_1_272x272px.jpg kon-

stat1177216900277_




| | | Cod de comandă | Anzahl | Nennweite | Länge | Pret | |
|--|----|----------------|----------|-----------|-------|------|-------------------------------------|
| Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic) | | | | | | | |
| Furtun ambalat NW40 4m | 1 | 2.889-138.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet + adaptor DN 40 | 2 | 4.440-784.0 | 1 Pieces | 40 | 16 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun electroconductor ambalat NW | 3 | 2.889-137.0 | 1 Pieces | 35 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun ambalat NW35 2.5m | 4 | 2.889-139.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun rezistent la ulei NW40 4m | 5 | 2.889-140.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun electroconductor ambalat NW | 6 | 2.889-141.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 2.889-142.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare electroconductor C40 | 8 | 6.907-363.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Seturi pentru reparatii | | | | | | | |
| Set pentru reparatii C-40 | 9 | 2.639-873.0 | 1 Pieces | 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Set pentru reparatii | 10 | 2.862-038.0 | 1 Pieces | 61 | | | <input type="checkbox"/> |
| Set pentru reparatii NW40 | 11 | 2.889-150.0 | 1 Pieces | 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri de aspirare (sistem cu clic) | | | | | | | |
| Furtun de aspirare complet, C40, 10m | 12 | 6.906-279.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, C40, 4m | 13 | 6.906-321.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l. | 14 | 6.906-546.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, C40, 16m | 15 | 6.906-635.0 | 1 Pieces | 40 | 16 m | | <input type="checkbox"/> |
| furtun pentru aspirare C40, 10m, e.l. | 16 | 6.906-877.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri de aspirare complete | | | | | | | |
| Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet | 17 | 4.440-264.0 | 1 Pieces | 61 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted | 18 | 4.440-328.0 | 1 Pieces | 61 | 3 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet | 19 | 4.440-467.0 | 1 Pieces | 61 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, DN61, 4m, rezistent la ulei | 20 | 4.440-613.0 | 1 Pieces | 61 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric | 21 | 4.440-616.0 | 1 Pieces | 61 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet B1 M L=8m | 22 | 4.440-013.0 | 1 Pieces | 40 | 8 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet | 23 | 4.440-263.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet | 24 | 4.440-303.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet | 25 | 4.440-463.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet | 26 | 4.440-466.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei | 27 | 4.440-612.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | Anzahl | Nennweite | Länge | Pret | | | |
|--|----|----------------|----------|-----------|-------|------|--|--|--------------------------|
| Mufe de legatura | | | | | | | | | |
| Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior | 28 | 6.902-077.0 | 1 Pieces | 32 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de legatura DN40 m.diametru interior | 29 | 6.900-286.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior | 30 | 6.902-078.0 | 1 Pieces | 61 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic) | | | | | | | | | |
| Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c. | 31 | 6.906-344.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extensie furtun ambalat NW40 2.5m | 32 | 2.889-146.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER



1



2



8



9

| | | Cod de comandă | Anzahl | Nennweite | | Pret | |
|--|---|----------------|----------|-----------|--|------|--------------------------|
| Kit adaptor in Y | | | | | | | |
| Set piesa Y, material plastic | 1 | 2.637-217.0 | 1 Pieces | 35 | | | <input type="checkbox"/> |
| Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica | | | | | | | |
| Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate) | 2 | 5.407-112.0 | 1 Pieces | 35 | | | <input type="checkbox"/> |
| Conector DN 35 pe con DN 35 | 3 | 5.407-005.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Conector DN 40 pe con DN 35 | 4 | 5.407-006.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Prelungitoare (teava -> duza) | | | | | | | |
| Piesa extindere | 5 | 5.453-019.0 | 1 Pieces | 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Mufe reductie | | | | | | | |
| Mufa de Reductie | 6 | 5.407-108.0 | 1 Pieces | 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Mufa C40 / C35 | 7 | 5.407-113.0 | 1 Pieces | 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Reductii (teava -> duza) | | | | | | | |
| Piesa de Reductie | 8 | 6.902-017.0 | 1 Pieces | 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Piesa de Reductie (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32 | 9 | 6.902-072.0 | 1 Pieces | 35 | | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/2 ME 1.667-275.0



| | | Cod de comandă | | | | | Pret | | |
|--|---|----------------|-------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice | | | | | | | | | |
| Set profesional de curatare ID 40 | 1 | 2.637-353.0 | DN 40 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Set accesorii pentru curatarea masinii C-DN35 | 2 | 2.862-166.0 | DN 35 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Set accesorii DN 61 | 3 | 2.640-760.0 | DN 61 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/2 ME

1.667-275.0

KÄRCHER



| | | Cod de comandă | Anzahl | Breite | | | Pret | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------|--------|--|--|------|--------------------------|
| Altele | | | | | | | | |
| Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50 | 1 | 5.031-436.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 2 | 2.863-026.0 | 1 Pieces | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/2 ME

1.667-275.0



| | | Cod de comandă | Lungime | Culoarea | Cantitate | Pret | |
|------------------|---|----------------|---------|----------|-----------|------|---|
| Diverse | | | | | | | |
| Cablu prelungire | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 Pieces | | Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împământare rezistent la impropărire, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoire. <input type="checkbox"/> |

■ Inclus în pachetul de livrare. Accesorii disponibile opțional.