




NT 75/2 Tact² Me Tc

Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesionale si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. Modelele cu sasiu basculant sunt extrem de eficiente in aplicatiile industriale, unde este necesara indepartarea lichidelor, murdariei si resturilor.



1 sasiu basculant cu inchidere a recipientului

- Recipientul este intotdeauna fixat sigur de sasiu.

2 Furtun de golire pentru eliminarea lichidelor.

- Capacul ramane inchis etans pana la golirea recipientelor.

3 tevile de aspirare si duzele de podea pot fi depozitate indiferent de directie in suporturile de accesorii.

- Pentru acces rapid din toate partile.
- Este disponibil un loc de depozitare amplu pentru un furtun de 4 m si cablu de retea cauciucat (10m).

4 Volum mare, iesire rapida cu suport rabatabil

- Se goleste recipientul colector la punctele de evacuare prin rabatare in spate.
- Stabilitate ridicata pentru o golire usoara.



Page 2
5.Object
page6177186904285
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6177186904285
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

page6177186900698
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6177186900698
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

NT 75/2 Tact² Me Tc

- Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
- Măner și furtun de scurgere
- Filtru PES rezistent la umezeală

Date tehnice

Cod de comandă	1.667-289.0	
Cod EAN	4039784727274	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	75
Material container	Oțel inoxidabil	
Puterea motorului	W	Max. 2760
Diametru nominal standard	DN 40	
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Cantitate motoare	2	
Greutate	kg	29
Greutate cu ambalaj	kg	36,6
Dimensiuni (L x l x H)	mm	685 x 560 x 920

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot	Curățarea filtru	Curățarea filtru Tact Curățarea filtru Tact
Tub de aspirație	Piecs x m / mm	2 x 0,55 / 40 / Oțel inoxidabil	Bară de protecție	■
Punga filtru	Piecs	1 / Hârtie	Măner de împingere	■
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360	Clasa de protecție	II
Duză pentru fisuri	■		Rotile cu frână	■
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)	■			
Închidere automată la capacitate maximă de umplere	■			
Sistem de filtre Eco	■			
Recipient din inox	■			
Filtru de tip evantai	PES			
Șasiu basculant	■			

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



1



2



3 6



4 7



5



8



9

		Cod de comandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret		
Filtru flexibil plat din hartie									
Filtru plat cu pliu ambalat	1	6.907-276.0	1 Pieces						<input checked="" type="checkbox"/>
Filat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	2	6.904-364.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PES									
Filtru plat cu pliu ambalat PES	3	6.907-277.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE									
Filtru plat cu pliuri PTFE	4	6.907-449.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pentru aspirare umeda									
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 - 72/2 5 buc.	5	6.904-252.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie									
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO	6	6.904-285.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf									
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf NT 7xx + 1 10 buc.	7	6.900-698.0	10 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil									
Filtru membrana/material textil PE lana	8	6.904-282.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din pasla (3 straturi)									
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	9	2.885-753.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER

Page 2

040 Objekt

page6177192890095_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_

std_01_272x272px.jpg kon-

stant nicht platziert

WA GE 17192111013_



2-4



13


		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret	
Coturi din material plastic								
Cot electroconductor ambalat N	1	2.889-172.0	1 Pieces	40				<input checked="" type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35, el.	3	5.031-939.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 40, el.	4	5.032-427.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
Duza podea								
Duză de podea ambalată NW40 360mm	5	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru40-370	6	6.903-018.0	1 Pieces	40		370 mm		<input type="checkbox"/>
Duza neutrăla pentru podea diametru40	7	6.906-383.0	1 Pieces	40		450 mm		<input type="checkbox"/>
Duza neutrăla pentru podea diametru35	8	6.906-384.0	1 Pieces	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Duză umed-uscată pentru pardoseli	9	2.889-117.0	1 Pieces	40		400 mm		<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW35	10	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW40	11	2.889-174.0	1 Pieces	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi								
Duza pentru rosturi diametru35	12	6.900-385.0	1 Pieces	35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi	13	6.900-922.0	1 Pieces	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi diametru40	14	6.905-817.0	1 Pieces	40	400 mm			<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din oțel inoxidabil								
Tevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	15	2.889-194.0	2 Pieces	40	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40	16	6.902-081.0	1 Pieces	40	500 mm			<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	17	6.906-531.0	1 Pieces	40	1000 mm			<input type="checkbox"/>
teava aspirare, DN 35	18	6.902-154.0	1 Pieces	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Coturi din inox								
Coturi, DN35, inox	19	6.903-141.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	20	6.902-079.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
Coturi din metal								
Coturi, DN35, Metal	21	6.900-519.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
Coturi, ID40, Metal	22	6.900-276.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
Duza curatare autoturism								
Car nozzle packaged NW 40	23	2.840-095.0	1 Pieces	40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Duza pentru automobile	24	6.900-952.0	1 Pieces	DN 40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Duza pentru spatii inguste								
Duza pentru zonele rutiere NT xx/2 Eco Tc	25	4.130-400.0	1 Pieces	40		611 mm		<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinată 45°	26	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinată 45°	27	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm			<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret	
Duze pentru aspirare tevi								
Perie teava 35/100	28	6.903-035.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	29	6.903-036.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din metal								
Teava de aspirare diametru35	30	6.900-514.0	1 Pieces	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	31	2.889-191.0	2 Pieces	35	550 mm			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER

Page 2

0400objekt

page6177216900074_

std_1_272x272px.jpg kon-

atstätt nicht platziert werden.

page6177216900074_

std_1_272x272px.jpg kon-

atstätt nicht platziert werden.

page6177216900286_

std_1_272x272px.jpg kon-

atstätt nicht platziert werden.

page6177216900286_

std_1_272x272px.jpg kon-

atstätt nicht platziert werden.

page6177214440264_

std_1_272x272px.jpg kon-

atstätt nicht platziert werden.

page6177214440328_

std_1_272x272px.jpg kon-

atstätt nicht platziert werden.



MISSING PICTURE
M:\print\288916
std_01_94456.tif

9

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Furtun electroconductor ambalat NW	1	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	3	4.440-728.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	8	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m		<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii							
Set pentru reparatii C-40	10	2.639-873.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Set pentru reparatii	11	2.862-038.0	1 Pieces	61			<input type="checkbox"/>
Set pentru reparatii NW40	12	2.889-150.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)							
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	13	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	14	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	15	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	16	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	17	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	18	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete							
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	19	4.440-264.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	20	4.440-328.0	1 Pieces	61	3 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	21	4.440-467.0	1 Pieces	61	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	22	4.440-613.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	23	4.440-616.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	24	4.440-263.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	25	4.440-303.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	26	4.440-463.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	27	4.440-466.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	28	4.440-612.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret		
Mufe de legatura									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	29	6.902-077.0	1 Pieces	32					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	30	6.900-286.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	31	6.902-078.0	1 Pieces	61					<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)									
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	32	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	33	2.889-146.0	1 Pieces	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER

Page 2

14.Object
page6177206902072_std_1_272x272px.jpg kon-
nte nicht plziert werden.
15.Object
page6177202860117_std_1_272x272px.jpg kon-
nte nicht plziert werden.



2-4



10-12



13

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite		Pret	
Kit adaptor in Y							
Set piesa Y, material plastic	1	2.637-217.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica							
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	2	5.407-112.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	3	5.407-109.0	1 Pieces	C-DN 40			<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	4	5.407-111.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Conector DN 35 pe con DN 35	5	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	6	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica							
Mufa scula C35EL	7	5.453-042.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	8	5.453-048.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
12	5.453-052.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>	
Adaptor pentru scule electrice, cu filet							
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	13	5.453-016.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	14	5.453-026.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	15	6.902-059.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Prelungitoare (teava -> duza)							
Piesa extindere	17	5.453-019.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Mufe reductie							
Mufa de Reductie	18	5.407-108.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	19	5.407-113.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)							
Piesa de Reductie	20	6.902-017.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Piesa de Reductie (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	21	6.902-072.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>
Set reductii							
Set mufe de Reductie-/extindere	22	2.860-117.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă	Anzahl	Breite			Pret	
Altele								
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	1	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
UBS medii non-conductive								
Set de atașament, suport necon- ductiv NT Tact	1	2.642-602.0	1 Pieces					Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER

		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împământare rezistent la impropiere, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoiere.

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0




		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime	Pret	
Cosuri de strecurat							
Sita aschii, material sintetic perforat	1	5.731-645.0					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Teleskopstangen								
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. <input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.