




IVC 60/24-2 Ap

Aspirator industrial entry-level compact si manevrabil. Cu sistem de curatare filtru semi-automat, roti mari si role franare. Ideal pentru utilaje si spatii de productie.



1 Curatare manuala a filtrului pentru costuri reduse de operare

- Curatarea manuala a filtrului creste durata de lucru a filtrului permanent, reducand astfel efortul de intretinere

2 Doua motoare ale suflantei

- Performanta de curatare permanenta prin doua suflante. Motoarele sunt controlate electric astfel incat sa fie evitati curenti mari de pornire.

3 Recipient de deseuri cu mecanism de coborare

- Containerul de deseuri cu mecanism de coborare asigura o golire usoara chiar si in cazul aspirarii deseurilor grele.

4 Cu filtru plat pliat.

- Filtrul plat pliat compact ofera o zona mare de filtrare cu un design mic.



IVC 60/24-2 Ap

- Echipament antistatic
- Curatare manuala a filtrului.
- Ciclone integrat pentru sistemul de pre-separare

Date tehnice

Cod de comandă	1.576-104.0	
Cod EAN	4039784463738	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s / m³/h	148 / 532
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	60
Puterea motorului	kW	2,4
Suprafata filtrare	m²	0,95
Diametrul nominal al racordului	Diametrul intern 70	
Diametrul nominal al accesoriului	Diametrul intern 70 / Diametrul intern 50 / Diametrul intern 40	
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate	kg	59
Dimensiuni (L x l x H)	mm	970 x 690 x 995

Dotare

Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
---	----

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime	Pret	
Saci de golire							
Saci PE pentru aruncarea materialului aspirat 65 și 100 litri	1	6.904-348.0	20 Pieces				<input type="checkbox"/>
Saci gunoi Longopac	2	6.907-506.0	4 Pieces				<input type="checkbox"/>
Cosuri de strecurat							
Coș pentru așchii	3	2.860-268.0					<input type="checkbox"/>
Alți suporturi de golire							
Sistem eliminare Longopac	4	2.013-050.0					<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de eliberare a macaralei și motoristivitorului	5	2.642-842.0					<input type="checkbox"/>
Adaptor Accesorii							
Adaptor DN50/DN51	6	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	7	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	8	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	9	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Reductii							
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	10	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducție DN70/DN40	11	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
ReduzierstÄ, ck DN 50/DN 40 (SBG)	12	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	13	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	14	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Expandere							
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	15	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Distribuitoare							
Racord DN70/DN50/DN50	16	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
PVC							
Furtun PVC DN40 3 m	17	9.989-647.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 5 m	18	9.989-614.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN40 15 m	19	9.989-633.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 3 m	20	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 5 m	21	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN50 15 m	22	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 3 m	23	9.989-635.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 5 m	24	9.989-643.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN70 15 m	25	9.989-636.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 1 m	26	9.989-626.0		DN 40			<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



27-28, 30-31, 33-34



29, 32, 35



36-38



39-40, 42-43, 45-46



41, 44, 47



48-49, 52, 54-55



50, 53, 56




51

		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime	Pret			
EVA									
Furtun prelungitor EVA el. DN42 3m	27	9.988-088.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN42 5m	28	9.988-089.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN40 15 m	29	9.989-630.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 3m	30	9.988-090.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 5m	31	9.988-091.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN50 15 m	32	9.989-631.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 3 m	33	9.989-613.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 5 m	34	9.989-624.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN70 15 m	35	9.989-632.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
ME									
Kit de cuplare a furtunurilor DN40	36	9.989-627.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN50	37	9.989-628.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN70	38	9.989-629.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
PU									
Furtun PU DN40 3 m	39	9.989-617.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN40 5 m	40	9.989-618.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN40 15 m	41	9.989-637.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 3 m	42	9.989-619.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	43	9.989-620.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	44	9.989-638.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 3 m	45	9.989-644.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 5 m	46	9.989-645.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN70 15 m	47	9.989-639.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
ME-PU									
Furtun ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
	49	9.989-622.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN40 15 m	50	9.989-640.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 3 m	51	9.989-623.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 5 m	52	9.989-625.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN50 15 m	53	9.989-641.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN70 3 m	54	9.989-646.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN70 5 m	55	9.989-648.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN70 15 m	56	9.989-642.0		DN 70					<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime	Pret			
Manere									
Măner curbat 45°, DN 42	57	9.977-679.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Măner 45°, DN 52	58	9.977-678.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Măner curbat oțel inoxidabil 45° IK D	59	9.989-036.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Măner curbat oțel inoxidabil 45°, IK	60	9.988-111.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN40	61	9.989-544.0							<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	62	9.989-547.0							<input type="checkbox"/>
Tuburi de aspiratie									
Teavă de aspirare 750 mm DN40	63	9.977-525.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Prelungire teavă 850mm DN 50, SBG	64	9.977-531.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
teava de alungire DN70, pentru toate duzele	65	9.981-910.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Prelungire teavă oțel inoxidabil DN50 US	66	9.989-038.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Măner curbat oțel inoxidabil 45° IK D	67	9.989-035.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Prelungire teavă oțel inoxidabil DN40 US	68	9.989-039.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Prelungire teavă oțel inoxidabil DN50 IK,	69	9.988-114.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon-1500mm DN40	70	9.989-552.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon-1500mm DN50	71	9.989-553.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Duze standard									
Duză standard PVC DN40	72	9.989-674.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN50	73	9.989-673.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	74	9.988-401.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	75	9.988-402.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN40	76	9.989-677.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	77	9.989-675.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 40	78	9.980-748.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	79	9.980-749.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Duze standard flexibile									
Duză rotundă flexibilă DN40/D	80	9.981-420.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	81	9.981-421.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 40	82	9.981-429.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 50	83	9.981-430.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

 Accesoriile disponibile optional.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime	Pret	
Duze de podea							
Duză podea aluminiu 370 mm DN 40	84	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	85	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Duză podea 200 mm	86	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză podea aluminiu 370 mm DN 50	87	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	88	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză de podea din aluminiu 500 mm DN 50	89	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză podea 500 mm, DN 50	90	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 40	91	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	92	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	93	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	94	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, E†I	95	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	96	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	97	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
Duze late							
Duză lată IVC	98	2.642-864.0					<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi							
Duză plată pentru rosturi DN40	99	9.988-116.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Duză plată pentru rosturi DN50	100	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	101	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	102	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	103	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duze flexibile pentru rosturi							
Duză pentru rosturi din silicon DN52	104	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi flexibilă 11 mm x 5	105	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 40	106	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	107	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	108	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Cantitate			Lungime/ Lățime	Pret								
Duze pentru suprafețe															
Duză adaptor 90° DN40	109	9.988-118.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Duză cu adaptor 90° DN50	110	9.988-119.0			DN 50										<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN40	111	9.989-666.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	112	9.989-665.0			DN 50										<input type="checkbox"/>
Duze pentru lichide															
Duză bypass DN 50	113	9.981-427.0			DN 50										<input type="checkbox"/>
Duza Blind hole															
Duză pentru găuri infundate DN40	114	9.989-671.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 60° DN40	115	9.989-669.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 90° DN40	116	9.989-667.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 90° 200	117	9.989-670.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Perii standard															
Duză plată cu perie DN 40	118	9.981-431.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Duză plată cu perie DN 50	119	9.981-432.0			DN 50										<input type="checkbox"/>
Perii tip creion															
Perie ø82 mm DN40	120	9.989-609.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Perie ø82 mm DN50	121	9.989-608.0			DN 50										<input type="checkbox"/>
Perii pentru suprafețe															
Brush PP 24 mm DN40	122	9.989-610.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Perie de aspirare DN 40, latime de aspirare 300 mm	123	9.981-911.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm	124	9.981-912.0			DN 50										<input type="checkbox"/>
Pre-separatoare															
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	125	9.989-686.0			DN 70										<input type="checkbox"/>
Lichide															
Kit accesorii lichide DN40	126	9.989-660.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Kit accesorii lichide DN50	127	9.989-661.0			DN 50										<input type="checkbox"/>
Lichide / Pilitura															
Kit accesorii lichide și așchii metalice 3 m DN40	128	9.989-657.0			DN 40										<input type="checkbox"/>
Kit accesorii lichide și așchii metalice DN50	129	9.989-658.0			DN 50										<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.