




## K 4 Premium Power Control Home

Aparatul de spalat cu presiune K 4 Premium Power Control cu pistol de pulverizare G 160 Q Power Control și tambur pentru furtun. Oferă asistență optimă prin aplicația Kärcher Home & Garden. Include Kit Home.



### 1 Aplicația Home & Garden

- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.

### 2 Pistol de pulverizare Power Control și lănci de pulverizare cu sistem Quick Connect

- Setarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare.
- Control complet: Afișajul manual arată setările făcute.

### 3 Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă

- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.

### 4 Sistemul Kärcher Plug ,n' Clean pentru detergent

- Dispozitiv de inserție inovator pentru sticlele de detergent Kärcher.
- Pentru o aplicare rapidă și confortabilă a detergenților.



### K 4 Premium Power Control Home

- Pistol de pulverizare Power Control cu afișaj al nivelului de presiune
- Stabilitate mare datorită centrului de greutate situat mai jos, a ghidajului pentru furtun și a bazei mai mare
- Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.324-133.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278786070	
<b>Presiune</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - Max. 130 / 2 - Max. 13
<b>Debit transportat</b>	<b>l/h</b>	Max. 420
<b>Temperatura de admisie</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Racord iesire</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Greutatea fără accesorii</b>	<b>kg</b>	11,98
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	414 x 306 x 588
<b>Tipul de curent</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

#### Dotare

<b>Pistol de presiune ridicata</b>	Pistol Power Control G 160 Q	<b>Sac moale</b>	■
<b>Jet Vario Power</b>	■		
<b>Duza murdarie grosiera</b>	■		
<b>Furtun de presiune</b>	<b>m</b>	8	
<b>Sistem Quick Connect pe aparat</b>	■		
<b>Aplicarea detergentului</b>	Sistem Plug 'n' Clean		
<b>Aspirația apei</b>	■		
<b>Filtru fin de apă integrat</b>	■		
<b>Adaptor racord furtun de gradină A3/4"</b>	■		
<b>Mâner telescopic</b>	■		
<b>Motor răcit cu apă</b>	■		

■ Inclus in pachetul de livrare.

# K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-133.0

**KÄRCHER**



														Cod de comandă						Pret	
<b>Aparate pentru curatat suprafete dure</b>																					
														1	2.644-084.0					T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropască utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	<input checked="" type="checkbox"/>
														2	2.644-074.0					Datorită duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile. Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	<input type="checkbox"/>
														3	2.644-123.0					Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	<input type="checkbox"/>
														4	2.644-212.0					Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>
<b>Lanci de pulverizare</b>																					
														5	2.642-725.0					Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5. Reglabilă continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.	<input checked="" type="checkbox"/>
														6	2.642-728.0					Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune medie pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	<input checked="" type="checkbox"/>
														7	2.644-190.0					Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	<input type="checkbox"/>
														8	2.644-249.0					Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	<input type="checkbox"/>
														9	2.642-706.0					Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	<input type="checkbox"/>
														10	2.638-817.0					Lancea de sablat unghiulară este o teava de oțel foarte lungă (ca. 1m) și unghiulară, pentru curățarea mai ușoară a suprafețelor greu accesibile ca de exemplu jgheburilor sau postamentului mașinilor.	<input type="checkbox"/>
														11	2.643-240.0					Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	<input type="checkbox"/>
														12	2.643-254.0					Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	<input type="checkbox"/>
<b>Perii si bureti de curatat</b>																					
														13	2.643-237.0					Peria electrică WB 150 pentru curățarea fără impropiere a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă de presiune ridicată și presiune pentru peria manuală economisește energie, apa și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
														14	2.644-060.0					Peria rotativă de spălat cu accesoriu pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

## 1.324-133.0

**KÄRCHER**


		Cod de comandă				Pret		
Perie rotativă WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0					Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Perie rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafețe delicate WB 60	16	2.643-233.0					Perie moale pentru curățarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curățat jante auto	17	2.643-234.0					Peria de curățat jante pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Distribuția uniformă a apei la 360° pentru o curățenie perfectă.	<input type="checkbox"/>
Perie rigidă pentru spalare	18	6.903-276.0					Perie subțire pentru curățarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
<b>Pistoale de presiune</b>								
G 145 Q Full Control	19	2.643-634.0					Pistol de înaltă presiune cu afișaj LED pentru afișarea diferitelor valori ale presiunii și modul de aplicare a detergentului. Cu Quick Connect. Pentru aparatele Kärcher Full Control de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009</b>								
H 10 Q HR high pressure hose	20	2.643-633.0						<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect</b>								
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	21	2.641-710.0					Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	22	2.641-709.0					Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Curățare tevi</b>								
Set de curățare de scocuri și tevi	23	2.642-240.0					Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curățare cu înaltă presiune a jgheburilor și tevilor rapidă și ușoară, fără scară. Cu furtun de înaltă presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curățare a tevilor, 15 m	24	2.637-767.0					Set de curățare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curățare a tevilor, 7,5 m	25	2.637-729.0					Set de curățare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru spuma</b>								
Duza de spumare FJ 6	26	2.643-147.0					Duza din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățitor cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fatadele din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 în 1	27	2.643-143.0					Soluție de curățat 3 în 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	28	2.643-144.0					Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>								
Furtun SH 5	29	2.643-100.0					Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	30	2.638-792.0					Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluz în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-133.0

**KÄRCHER**




		<b>Cod de comandă</b>						<b>Pret</b>	
Articulație vario	31	2.640-733.0						Articulație vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	32	4.730-059.0						Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	33	2.644-257.0						Adaptorul anti-răsucire elimină bucele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	34	2.640-729.0						Set de inele O de inlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

## 1.324-133.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă						Pret		
<b>Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia</b>										
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
<b>Furtune</b>										
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	3	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	4	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	5	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	6	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
<b>Conectori/Adaptoare furtun</b>										
Conector Universal Plus	10	2.645-193.0							CCuplaj de furtun universal plus cu mânere moi, încastrate, din plastic, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click.	<input type="checkbox"/>
Conector Universal Plus Aqua Stop	11	2.645-194.0							Cuplaj de furtun universal, plus cu Aqua Stop și manere de plastic moi, încastrate, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.