






K 7 Compact (Basic)

Extrem de compact, perfect pentru utilizare frecventă pentru înlăturarea murdăriei persistente. Aparatul de spălat cu presiune K 7 Compact este ușor de transportat și depozitat. Randalment de curățare 60 m²/h.



1 Conceptul modern de stocare al furtunurilor

- Furtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o cureauă elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.

2 Răcire cu apă și performanțe remarcabile

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.

3 Mâner telescopic

- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.

4 Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv

- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor



K 7 Compact (Basic)

- Conectare rapidă
- Aparatele dispun de sistem integrat de absorbție a detergentului.

Date tehnice

Cod de comandă	1.447-050.0	
Cod EAN	4054278438542	
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
Debit transportat	l/h	Max. 600
Temperatura de admisie	°C	Max. 60
Racord iesire	kW	3
Greutatea fără accesorii	kg	16
Dimensiuni (L x l x H)	mm	378 x 291 x 516
Tipul de curent	V / Hz	230 / 50

Dotare

Pistol de presiune ridicata	G 180 Q	Bandă de cauciuc pentru fixarea furtunului de înaltă presiune	■
Jet Vario Power	■		
Duza murdărie grosiera	■		
Furtun de presiune	m	10 / PremiumFlex Anti-Twist	
Sistem Quick Connect pe aparat	■		
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare		
Aspirația apei	■		
Filtru fin de apă integrat	■		
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■		
Mâner telescopic	■		
Motor răcit cu apă	■		

■ Inclus în pachetul de livrare.

K 7 COMPACT (BASIC)

1.447-050.0

KÄRCHER



		Cod de comandă				Pret	
Lanci de pulverizare							
	1	2.642-726.0				Lance de pulverizare Vario Power pentru aparate de curățare cu presiune din clasa K 7. Reglabilă conținutul de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.	■
	2	2.642-729.0				Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune ridicată pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasa K 7. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	3	2.644-190.0				Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	4	2.644-249.0				Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	5	2.642-706.0				Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apă pulverizată.	□
Lance de sablat unghiulară	6	2.638-817.0				Lancea de sablat unghiulară e o teava de oțel foarte lungă (ca. 1m) și unghiulară, pentru curățarea mai ușoară a suprafețelor greu accesibile ca de exemplu jgheburilor sau postamentului mașinilor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	7	2.643-240.0				Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	□
VP 180 S Lance scurtă de pulverizare reglabilă la 360°	8	2.643-254.0				Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Teava MP 160 Multi Power Jet	9	2.643-238.0				Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duză rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire.	□
Pistoale de presiune							
G 160 Q	10	2.642-889.0				Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu Quick Connect este cu 13 cm mai lung și este acum și mai comod în utilizare și face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de curățare cu presiune să fie mai ergonomică.	■
Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-rasucire și Quick Connect							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	11	2.643-585.0				Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	■
Aparate pentru curățat suprafețe dure							
T 7 Plus Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	12	2.644-074.0				Datorită duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	13	2.644-084.0				T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spălat suprafețe din exterior cu presiune înaltă	14	2.644-123.0				Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

K 7 COMPACT (BASIC)

1.447-050.0

KÄRCHER



Page 2

0.Object
page6357512637229_std_02_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512642729_std_01_272x272px.JPG
plaziert.

1.Object
page6357512643842_std_03_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357512642729_std_01_272x272px.JPG
plaziert.

2.Object
page6357512643060_std_04_272x272px.jpg
wurde anstatt

		Cod de comandă				Pret					
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	15	2.644-212.0								Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>
Perii și bureți de curățat											
WB 150 power brush	16	2.643-237.0								Peria electrică WB 150 pentru curățarea fără imbroscare a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă de presiune ridicată și presiune pentru perie manuală economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	17	2.644-060.0								Peria rotativă de spălat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesorioanelor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0								Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
Perie de spălare pentru suprafețe delicate WB 60	19	2.643-233.0								Perie moale pentru curățarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau oboane cilindrice). Lățimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curățat jante auto	20	2.643-234.0								Peria de curățat jante pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Distribuția uniformă a apei la 360° pentru o curățenie perfectă.	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina	21	2.640-732.0								Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directă a tuturor perioanelor și bureților de curățare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.	<input type="checkbox"/>
Perie rigidă pentru spălare	22	6.903-276.0								Perie subțire pentru curățarea murdăriei grosiere	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009											
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	23	2.641-721.0								Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992											
Furtun de prelungire set adaptor	24	2.643-037.0								Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățator cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesorii pentru aparate cu Sistem Quick Connect											
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	25	2.641-710.0								Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	26	2.641-709.0								Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor de înaltă presiune de cauciuc, 10m, K5 - K7	27	2.641-708.0								Furtun prelungitor de înaltă presiune de cauciuc pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioară cu inserție de oțel pentru rezistență îndelungată. Pentru aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Curățare tevi											
Set de curățare de scocuri și tevi	28	2.642-240.0								Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curățare cu înaltă presiune a jgheburilor și tevelor rapidă și ușoară, fără scară. Cu furtun de înaltă presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curățare a tevelor, 15 m	29	2.637-767.0								Set de curățare a tevelor cu furtun de 15 m pentru curățarea tevelor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

K 7 COMPACT (BASIC)

1.447-050.0

KÄRCHER



		Cod de comandă				Pret	
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	30	2.637-729.0					Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor. <input type="checkbox"/>
Duza pentru spuma							
Duza de spumare FJ 6	31	2.643-147.0					Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curator cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn. <input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 in 1	32	2.643-143.0					Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea usoara a diferitilor detergenți cu un simplu clic. <input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	33	2.643-144.0					Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic. <input type="checkbox"/>
Seturi accesorii							
Set de accesorii pentru curatarea lemnului	34	2.643-553.0					Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spălat PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 și duză pentru spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și piatră. <input type="checkbox"/>
Diverse							
Furtun SH 5	35	2.643-100.0					Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă. <input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	36	2.638-792.0					Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher. <input type="checkbox"/>
Articulatie vario	37	2.640-733.0					Articulatie vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii. <input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	38	4.730-059.0					Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara. <input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	39	2.644-257.0					Adaptorul anti-răsucire elimină bucele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol. <input type="checkbox"/>
Înlocuire inel O-Ring	40	2.640-729.0					Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune. <input type="checkbox"/>
	41	2.642-561.0					Set de curatare sasiu extrem de eficient pentru indepartarea murdariei, noroiului, namolului, nisipului si sarii incrustate. Cu duza de ingrijire pentru aplicarea cerii pentru curatare sasiu (inclusiv un tester gratuit de 250 ml). <input type="checkbox"/>
	42	2.642-743.0					Furtunul de aspirare al gamei ecologic poate fi utilizat cu toate dispozitivele K 3 până la K 7 și permite extragerea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare și butoaie de apă. Furtunul nu conține ftalați și PVC, este până la 90% reciclabil și utilizează, de asemenea, ambalaje extrem de ecologice. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

K 7 COMPACT (BASIC)

1.447-050.0

KÄRCHER



Page 1
 2.Object
 page6750832645156_
 std_2_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6750832645156_
 std_2_272x272px.JPG
 plaziert.
 3.Object
 page6750832645258_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6750832645258_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 4.Object page675083pri-
 mo_flex_hose_
 std_4_272x272px.jpg
 wurde anstatt PAGE-

		Cod de comandă						Pret		
Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia										
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0								<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun Premium HR 7.315 Set 1/2"	3	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Furtune										
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	4	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	5	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	6	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	7	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0								<input type="checkbox"/>
Conectori/Adaptoare furtun										
Conector Universal Plus	11	2.645-193.0							CCuplaj de furtun universal plus cu mânere moi, încastrate, din plastic, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click.	<input type="checkbox"/>
Conector Universal Plus Aqua Stop	12	2.645-194.0							Cuplaj de furtun universal, plus cu Aqua Stop și manere de plastic moi, încastrate, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click	<input type="checkbox"/>
Conector Universal Aqua Stop	13	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Conector Universal	14	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.