



## NT 30/1 Ap Te L

Ideal pentru lucrul cu scule electrice mulțumită prizei integrate cu pornire/ oprire automată: aspirator umed și uscat NT 30/1 Ap Te L. Aspirator compact în clasa de mijloc.



### 1 Priza automata cu pornire/oprire automata

- Instrumentul electric conectat activează aspiratorul prin intermediul funcției integrate ON/OFF automate.
- Aspiratorul funcționează doar atunci când unealta electrică este în funcțiune.



### 2 Curatare a filtrelor semiautomata

- Funcția de curățare semi-automată a filtrului garantează o putere de aspirare constant ridicată.
- Poziționarea butonului Ap de curățare simplifică manevrarea.



### 3 Depozitarea furtunului flexibil și a cablului de alimentare

- Permite fixarea în siguranță a furtunurilor de lungime și diametru diferite
- Depozitare sigură pentru transport a cablului de alimentare.



### 4 Carcasă detașabilă a filtrului

- Permite scoaterea filtrului fără praf.
- Previne în mod eficient introducerea incorectă a filtrului curat plat.



### NT 30/1 Ap Te L

- Curățare a filtrelor semiautomată
- Priza automată cu pornire/oprire automată

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.148-231.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278048208	
<b>Tipul de curent</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacitate container</b>	<b>l</b>	30
<b>Material container</b>	Plastic	
<b>Puterea motorului</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diametru nominal standard</b>	DN 35	
<b>Lungimea cablului</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Cantitate motoare</b>	1	
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Greutate cu ambalaj</b>	<b>kg</b>	16,77
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	525 x 370 x 560

#### Dotare

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	2,5 / cu cot	<b>Rotile cu frână</b>	■
<b>Tub de aspirație</b>	<b>Pieșes x m</b>	2 x 0,55 / Metal		
<b>Punga filtru</b>	<b>Pieșes</b>	1 / Păslă		
<b>Duză pentru podea umedă și uscată</b>	<b>mm</b>	300		
<b>Duză pentru fisuri</b>		■		
<b>Mufă de racord pentru uneltele electrice</b>		■		
<b>Închidere automată la capacitate maximă de umplere</b>		■		
<b>Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice</b>		■		
<b>Filtru de tip evantai</b>		Hârtie		
<b>Curățarea filtru</b>		ApClean (curățarea filtrului semi-automată)		

■ Inclus in pachetul de livrare.

# NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret		
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>									
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieces						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PES</b>									
Flat-pleated filter packaged PES	2	6.907-662.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>									
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-455.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranți din pasla (3 straturi)</b>									
Saci filtranți din fleece, 30 litri	4	2.889-154.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
<b>Filtru din material textil</b>									
Filtru cu membrană	5	2.889-281.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret	
<b>Coturi din material plastic</b>								
Cot ambalat NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Pieces	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Cot ambalat NW40 1K	2	2.889-171.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
Cot electroconductor ambalat N	3	2.889-172.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
	4	2.889-148.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
<b>Duza podea</b>								
Duză antracit de podea ambalată NW35	5	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de podea ambalată NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 Pieces	35		360 mm		<input type="checkbox"/>
Duză de podea ambalată NW40 360mm	7	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW40	8	2.889-174.0	1 Pieces	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru rosturi</b>								
Duză pentru rosturi NT DN 35	9	2.889-159.0	1 Pieces	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din metal</b>								
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	10	2.889-191.0	2 Pieces	35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din oțel inoxidabil</b>								
Teava aspirare, DN40	11	6.902-081.0	1 Pieces	40	500 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Duza curatare autoturism</b>								
Duză auto DN35	12	6.906-108.0	1 Pieces	DN 35		90 mm		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret	
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>								
Furtun ambalat NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 Pieces	35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 Pieces	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	3	2.889-136.0	1 Pieces	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	8	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m			<input type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>								
Set pentru reparatii NW35	9	2.889-149.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0




		Cod de comandă	Anzahl	Breite			Pret	
<b>Altele</b>								
Duză de aspirare la găurire	1	2.679-000.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP TE L

## 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
<b>Teleskopstangen</b>								
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. <input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.

# NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite			Pret	
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>								
Conector DN 35 pe con DN 35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	2	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>								
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	3	5.453-016.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.