



NT 55/2 Tact² Me I

În plus față de gradul ridicat de mobilitate, randament, robustețe și alte caracteristici practice, aspiratorul oferă un șasiu special cu mecanism de stabilizare - ideal pentru aplicații industriale.



1 Mecanism coborare

- Ridicare și coborare ușoară a recipientului.
- Pentru golire, se îndepărtează doar recipientul. Dispozitivul și șasiul rămân în locul în care îl utilizați.

3 Recipient mobil din oțel inoxidabil

- Recipientul depozitat poate fi înălțat în mod convenabil de pe șasiu și aruncat/golit.

2 Aspirator uscat/umed

- Când aspirati lichide, aspiratorul se oprește automat când atinge nivelul maxim de umplere datorită controlului automat al nivelului de umplere.



NT 55/2 Tact² Me I

- Recipient mobil din oțel inoxidabil
- Mecanism coborare
- Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)

Date tehnice

Cod de comandă	1.667-237.0	
Cod EAN	4039784538092	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	55
Material container	Oțel inoxidabil	
Puterea motorului	W	2760
Diametru nominal standard	DN 40	
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Cantitate motoare	2	
Greutate	kg	43
Dimensiuni (L x l x H)	mm	710 x 570 x 1070

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot	Rotile cu frână	■
Tub de aspirație	Piecs × m	2 × 0,5 / Metal		
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360		
Duză pentru fisuri		■		
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■		
Pregătire antistatică		■		
Recipient din inox		■		
Filtru de tip evantai		Hârtie		
Curățarea filtru		Curățare filtru Tact / Curățare filtru Tact		
Mâner de împingere		■		
Clasa de protecție		I		

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret	
Filtru flexibil plat din hartie								
Filtru plat cu pliu ambalat	1	6.907-276.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Filtru pleated filter HEPA, dust class H								
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	2	6.904-364.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE								
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-449.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret		
Coturi din material plastic									
Cot electroconductor ambalat N	1	2.889-172.0	1 Pieces	40					<input checked="" type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35, el.	3	5.031-939.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 40, el.	4	5.032-427.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Duze podea									
Duză de podea ambalată NW40 360mm	5	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru40-370	6	6.903-018.0	1 Pieces	40		370 mm			<input type="checkbox"/>
Duza neutrăla pentru podea diametru40	7	6.906-383.0	1 Pieces	40		450 mm			<input type="checkbox"/>
Duza neutrăla pentru podea diametru35	8	6.906-384.0	1 Pieces	35		370 mm			<input type="checkbox"/>
Duză umed-uscată pentru pardoseli	9	2.889-117.0	1 Pieces	40		400 mm			<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW35	10	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW40	11	2.889-174.0	1 Pieces	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi									
Duza pentru rosturi diametru35	12	6.900-385.0	1 Pieces	35	210 mm				<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi	13	6.900-922.0	1 Pieces	35	500 mm				<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi diametru40	14	6.905-817.0	1 Pieces	40	400 mm				<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din oțel inoxidabil									
Tevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	15	2.889-194.0	2 Pieces	40	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40	16	6.902-081.0	1 Pieces	40	500 mm				<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	17	6.906-531.0	1 Pieces	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
teava aspirare, DN 35	18	6.902-154.0	1 Pieces	35	500 mm				<input type="checkbox"/>
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	19	6.903-141.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	20	6.902-079.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	21	6.900-519.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Coturi, ID40, Metal	22	6.900-276.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Duze curatare autoturism									
Car nozzle packaged NW 40	23	2.840-095.0	1 Pieces	40		90 mm			<input type="checkbox"/>
Duza pentru automobile	24	6.900-952.0	1 Pieces	DN 40		90 mm			<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinată 45°	25	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm				<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinată 45°	26	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Duze pentru aspirare tevi									
Perie teava 35/100	27	6.903-035.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	28	6.903-036.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret	
Tevi de aspirare din metal								
Teava de aspirare diametru35	29	6.900-514.0	1 Pieces	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	30	2.889-191.0	2 Pieces	35	550 mm			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
Furtun electroconductor ambalat NW	1	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	3	4.440-728.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	8	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m		<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii							
Set pentru reparatii C-40	10	2.639-873.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Set pentru reparatii	11	2.862-038.0	1 Pieces	61			<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)							
Furtun de aspirare complet, C40, 10m	12	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	13	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	14	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	15	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	16	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	17	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete							
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	18	4.440-264.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, interior neted	19	4.440-328.0	1 Pieces	61	3 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	20	4.440-467.0	1 Pieces	61	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN61, 4m, rezistent la ulei	21	4.440-613.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	22	4.440-616.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	23	4.440-263.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	24	4.440-303.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	25	4.440-463.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	26	4.440-466.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	27	4.440-612.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret	
Mufe de legatura								
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	28	6.902-077.0	1 Pieces	32				<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	29	6.900-286.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	30	6.902-078.0	1 Pieces	61				<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)								
Furtun prelungire (Clip-System)	31	6.906-237.0	1 Pieces	32	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	32	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW40 2,5m	33	2.889-146.0	1 Pieces	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Teleskopstangen								
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. <input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite		Pret			
Kit adaptor in Y									
Set piesa Y, material plastic	1	2.637-217.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	2	5.407-112.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	3	5.407-109.0	1 Pieces	C-DN 40					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	4	5.407-111.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Conector DN 35 pe con DN 35	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	6	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica									
Mufa scula C35EL	7	5.453-042.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	8	5.453-048.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet									
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	10	5.453-016.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Prelungitoare (teava -> duza)									
Piesa extindere	14	5.453-019.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Mufe reductie									
Mufa de Reducție	15	5.407-108.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	16	5.407-113.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de Reducție	17	6.902-017.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	18	6.902-072.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Set reductii									
Set mufe de Reducție-/extindere	19	2.860-117.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă					Pret		
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set profesional de curatare ID 40	1	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Set accesorii DN 61	2	2.640-760.0	DN 61						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă	Anzahl	Breite			Pret	
Altele								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Piese		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împământare rezistent la improprie, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoiere. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime		Pret	
Saci de golire								
Saci PE pentru aruncarea materialului aspirat 65 și 100 litri	1	6.904-348.0	20 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.