



NT 75/1 Me Ec H Z22

NT 75/1 Me Ec H Z22, testat TÜV, este un aspirator umed/uscat mai rezistent, cu un singur motor, pentru pulberi explozibile (clasa de pericol 22), cu sistem antistatic continuu.



1 Zona 22 + clasa de praf M

- Pentru pulberi combustibile din clasele explozibile, zona 22 și pulberi nocive pentru sănătate, clasa de pulberi M.

3 Angrenare EC fara perii

- Dispozitivul de acționare fără perie EC are o speranță de viață de 5000 ore – ideal pentru utilizarea continuă.

2 Sistem anti-static

- Toate aspiratoarele de siguranță Kärcher sunt echipate cu un sistem antistatic continuu cu accesorii conductive.


NT 75/1 Me Ec H Z22

- Sistem de acționare CE fără perie (5.000 ore)
- Sistem anti-static
- Adecvat pentru azbest

Date tehnice

Cod de comandă	1.667-239.0	
Cod EAN	4039784538115	
Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	61
Vacuum	mbar / kPa	220 / 22
Capacitate container	l	75
Capacitate maximă de consum	W	1000
Diametru nominal standard		DN 40
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	76
Greutate	kg	27,8
Dimensiuni (L x l x H)	mm	640 × 540 × 925

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot (conductiv electric)	Rotile cu frână	■
Tub de aspirație	Piecs × m	1 × 1 / Metal	Clasa praf	H
Punga filtru		Pâslă	Set filtre de siguranța	■
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360		
Duză pentru fisuri		■		
Sistem anti-static		■		
Recipient din inox		■		
Filtru de tip evantai		Fibra de sticla		
Cot de metal		■		
Mâner de împingere		■		
Clasa de protecție		I		

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



1



2


		Cod de comandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret	
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	1	6.904-364.0	1 Pieces					■
Seturi/Pungi filtre de siguranta								
Set filtru de siguranta	2	6.904-420.0	5 Pieces					■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret	
Coturi din metal								
Coturi Metal ID 40 non inter.	1	4.036-032.0	1 Pieces	40				■
Duze podea								
Duza universala(uscata/umeda) DN 40, 360 mm	2	4.763-244.0	1 Pieces	40		360 mm		■
Duza universala uscat/umeda, DN 40, non-inter schimbabila, 370 mm	3	4.130-399.0	1 Pieces	40		450 mm		□
Duza pentru rosturi								
Duza pentru rosturi ID 40 290 mm non int.	4	4.763-243.0	1 Pieces	40	290 mm			■
Tevi de aspirare din metal								
Teava aspirare, DN 40, 1 m, non-inter schimbabila	5	4.025-372.0	1 Pieces	40	1000 mm			■
Perii universale								
Perie universala DN 40, non-inter schimbabila	6	4.763-242.0	1 Pieces	40	120 mm			□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



2

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete							
Suction hose complete Z22	1	4.440-991.0	1 Pieces	40			<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet B1 M L=8m	2	4.440-013.0	1 Pieces	40	8 m		<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Teleskopstangen								
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. <input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.