NT 75/2 Tact² Me

Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesioniste si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. NT 75/2 Tact² este echipat standard cu intreg pachetul antistatic. Sistemul face fata chiar si celor mai mari cantitati de praf fin.

1

2 SSING PICTURE: M:\ print\1667232_de-t_9502x502_113840

3



4



1 Usor de transportat.

- Manerul de impingere reglabil si rotile mari garanteaza un transport usor catre locul de utilizare chiar si pe teren denivelat

2 Depozitare inteligenta a accesoriilor

- Astfel duza de podea poate fi fixata rapid si independenta de directie

3 Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)

- Noul filtru de tip evantai poate fi scos din partea curata si este impartit in doua parti, care sunt curatate pe rand prin jeturi de aer.
- Prafurile fine nu pot infunda filtrul. Se mentine un curent de aer constant ridicat.

4 Asigurat si la indemana

- Sculele pot fi depozitate in sertarul practic integrat, inclusiv piesele mici si sticlele.

NT 75/2 Tact² Me, 1.667-288.0, 2021-05-16

NT 75/2 Tact² Me

- Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
- Sistem anti-static

Date tehnice

Cod de comandă		1.667-288.0
Cod EAN		4039784727267
Tipul de curent	**Ph / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	**l/s**	2 x 74
Vacuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacitate container	**l**	75
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	**W**	Max. 2760
Diametru nominal standard		DN 40
Lungimea cablului	**m**	10
Nivelul presiunii acustice	**dB(A)**	73
Cantitate motoare		2
Greutate	**kg**	27,8
Greutate cu ambalaj	**kg**	35
Dimensiuni (L x l x H)	**mm**	630 × 545 × 920

Dotare

Furtun de aspirare	**m**	4 / cu cot	**Curațare filtru**	Curațare filtru TactCurațare filtru Tact
Tub de aspirație	**Pieces × m / mm**	2 × 0,55 / 40 / Oțel inoxidabil	**Bară de protecție**	■
Punga filtru	**Pieces**	1 / Hârtie	**Mâner de împingere**	■
Duză pentru podea umeda și uscată	**mm**	360	**Clasa de protecție**	I
Duză pentru fisuri		■	**Rotile cu frână**	■
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■		
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■		
Sistem anti-static		■		
Sistem de filtre Eco		■		
Recipient din inox		■		
Filtru de tip evantai		Hârtie		

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Cod de comandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret		
Filtru flexibil plat din hartie									
Filtru plat cu pliu ambalat	1	6.907-276.0	1 Pieces						■
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	2	6.904-364.0	1 Pieces						□
Filtru flexibil plat PES									
Filtru plat cu pliu ambalat PES	3	6.907-277.0	1 Pieces						□
Filtru flexibil plat PTFE									
Filtru plat cu pliuri PTFE	4	6.907-449.0	1 Pieces						□
Sac filtrant pentru aspirare umeda									
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 - 72/2 5 buc.	5	6.904-252.0	5 Pieces						□
Saci filtranti din hartie									
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO	6	6.904-285.0	5 Pieces						□
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf									
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf NT 7xx + I 10 buc.	7	6.900-698.0	10 Pieces						□
Filtru din material textil									
Filtru membrana/material textil PE lana	8	6.904-282.0	1 Pieces						□
Saci filtranti din pasla (3 straturi)									
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	9	2.885-753.0	5 Pieces						□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

KÄRCHER

1

2–4

5

6–8

9

10

11

12

13

14

15

16–18

19–20, 22

21

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret		
Coturi din material plastic									
Cot electroconductor ambalat N	1	2.889-172.0	1 Pieces	40					■
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pieces	35					□
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	3	5.031-939.0	1 Pieces	35					□
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	4	5.032-427.0	1 Pieces	40					□
Duze podea									
Duză de podea ambalată NW40 360mm	5	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm			■
Duza pentru podea diametru40-370	6	6.903-018.0	1 Pieces	40		370 mm			□
Duza neutrala pentru podea diametru40	7	6.906-383.0	1 Pieces	40		450 mm			□
Duza neutrala pentru podea diametru35	8	6.906-384.0	1 Pieces	35		370 mm			□
Duză umed-uscată pentru pardoseli	9	2.889-117.0	1 Pieces	40		400 mm			□
Duză antracit de podea ambalată NW35	10	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm			□
Duză antracit de podea ambalată NW40	11	2.889-174.0	1 Pieces	40		360 mm			□
Duza pentru rosturi									
Duza pentru rosturi diametru35	12	6.900-385.0	1 Pieces	35	210 mm				□
Duza pentru rosturi	13	6.900-922.0	1 Pieces	35	500 mm				□
Duza pentru rosturi diametru40	14	6.905-817.0	1 Pieces	40	400 mm				□
Tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	15	2.889-194.0	2 Pieces	40	550 mm				■
Teava aspirare, DN40	16	6.902-081.0	1 Pieces	40	500 mm				□
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	17	6.906-531.0	1 Pieces	40	1000 mm				□
teava aspirare, DN 35	18	6.902-154.0	1 Pieces	35	500 mm				□
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	19	6.903-141.0	1 Pieces	35					□
Coturi, DN40, inox	20	6.902-079.0	1 Pieces	40					□
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	21	6.900-519.0	1 Pieces	35					□
Coturi, ID40, Metal	22	6.900-276.0	1 Pieces	40					□
Duze curatare autoturism									
Car nozzle packaged NW 40	23	2.840-095.0	1 Pieces	40		90 mm			□
Duza pentru automobile	24	6.900-952.0	1 Pieces	DN 40		90 mm			□
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	25	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm				□
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	26	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm				□
Duze pentru aspirare tevi									
Perie teava 35/100	27	6.903-035.0	1 Pieces	35					□
Perie teava 35/200	28	6.903-036.0	1 Pieces	35					□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0


29


30

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret		
Tevi de aspirare din metal									
Teava de aspirare diametru35	29	6.900-514.0	1 Pieces	35	500 mm				☐
Set ţevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	30	2.889-191.0	2 Pieces	35	550 mm				☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret		
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun electroconductor ambalat NW	1	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m				■
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	3	4.440-728.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun electroconductor ambalat NW	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m				□
Furtun ambalat NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun ambalat NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m				□
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun electroconductor ambalat NW	8	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m				□
Furtun ambalat NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m				□
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii C-40	10	2.639-873.0	1 Pieces	40					□
Set pentru reparatii	11	2.862-038.0	1 Pieces	61					□
Set pentru reparații NW40	12	2.889-150.0	1 Pieces	40					□
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	13	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m				□
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	14	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	15	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	16	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	17	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m				□
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	18	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m				□
Furtunuri de aspirare complete									
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	19	4.440-264.0	1 Pieces	61	4 m				□
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	20	4.440-328.0	1 Pieces	61	3 m				□
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	21	4.440-467.0	1 Pieces	61	10 m				□
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	22	4.440-613.0	1 Pieces	61	4 m				□
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	23	4.440-616.0	1 Pieces	61	4 m				□
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	24	4.440-263.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	25	4.440-303.0	1 Pieces	40	4 m				□
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	26	4.440-463.0	1 Pieces	40	10 m				□
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	27	4.440-466.0	1 Pieces	40	10 m				□
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	28	4.440-612.0	1 Pieces	40	10 m				□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

29

30

31

32

33

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret		
Mufe de legatura									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	29	6.902-077.0	1 Pieces	32					☐
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	30	6.900-286.0	1 Pieces	40					☐
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	31	6.902-078.0	1 Pieces	61					☐
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)									
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	32	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m				☐
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	33	2.889-146.0	1 Pieces	40	2,5 m				☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

1–2

3

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
Teleskopstangen									
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	☐
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

KÄRCHER

1

2–4

5

6

7

8

9

10

11, 13

12

14

15

16

17

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite			Pret		
Kit adaptor in Y									
Set piesa Y, material plastic	1	2.637-217.0	1 Pieces	35					☐
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	2	5.407-112.0	1 Pieces	35					☐
Mufa de legatura C40	3	5.407-109.0	1 Pieces	C-DN 40					☐
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	4	5.407-111.0	1 Pieces	40					☐
Conector DN 35 pe con DN 35	5	5.407-005.0							☐
Conector DN 40 pe con DN 35	6	5.407-006.0		DN 40					☐
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica									
Mufa scula C35EL	7	5.453-042.0	1 Pieces	35					☐
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	8	5.453-048.0	1 Pieces	35					☐
	9	5.453-050.0	1 Pieces	35					☐
Adaptor pentru scule electrice, cu filet									
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	10	5.453-016.0	1 Pieces	35					☐
	11	5.453-026.0	1 Pieces	35					☐
	12	6.902-059.0	1 Pieces	35					☐
	13	6.902-095.0	1 Pieces	35					☐
Prelungitoare (teava –> duza)									
Piesa extindere	14	5.453-019.0	1 Pieces	40					☐
Mufe reductie									
Mufa de Reducție	15	5.407-108.0	1 Pieces	40					☐
Mufa C40 / C35	16	5.407-113.0	1 Pieces	40					☐
Reductii (teava –> duza)									
Piesa de Reducție	17	6.902-017.0	1 Pieces	40					☐
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	18	6.902-072.0	1 Pieces	35					☐
Set reductii									
Set mufe de Reducție-/extindere	19	2.860-117.0	1 Pieces						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

1

		Cod de comandă					Pret		
Seturi accessorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
NT set aspirare DN 40 e (conducator de electricitate)	1	2.638-147.0	DN 40						☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

1

2

		Cod de comandă	Anzahl	Breite			Pret		
Altele									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Pieces						☐
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	2	5.031-436.0							☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret		
UBS medii non-conductive									
Set de atașament, suport neconductiv NT Tact	1	2.642-602.0	1 Pieces					Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

1

		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate		Pret		
Diverse									
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces			Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm². Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0

		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime		Pret		
Cosuri de strecurat									
Sita aschii, material sintetic perforat	1	5.731-645.0							☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.