



## KM 70/20 C 2SB

Masina de maturat manuala actionata de ambele roti astfel incat unitatea se balanseaza in mod egal la inclinarile catre stanga si catre dreapta si de asemenea ofera un control foarte bun in linie dreapta. Perii universali impermeabili pentru orice tip de suprafata. Filtru textil pentru particule fine de praf, cadru robust din plastic, perie rotunda principala reglabila si perii laterale retractabile.



### 1 Angrenare perie de maturare principala

- Peria principala este angrenata de ambele roti - pentru rezultat de maturare uniform in curbele la dreapta si stanga.



### 2 Maner de impingere reglabil

- Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime
- Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.



### 3 Recipient de reziduuri mare

- Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului.



### 4 Filtru pentru praf

- Filtrul pentru praf curata aerul evacuat si impiedica formarea prafului la maturare.



### KM 70/20 C 2SB

- Perie rotativă acționată de ambele roți
- 3 x mâner reglabil
- Perie rotativă și perii laterale reglate continuu

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.517-107.0	
<b>Cod EAN</b>	4039784718036	
<b>Angrenaj</b>	Manual	
<b>Capacitate maxima de suprafață</b>	m <sup>2</sup> /h	3680
<b>Lățime de lucru</b>	mm	480
<b>Latime de lucru cu 1 matura laterala</b>	mm	700
<b>Latime lucru cu 2 maturi laterale</b>	mm	920
<b>Volum rezervor brut/ net</b>	l	42 / 20
<b>Greutate</b>	kg	23
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	mm	1300 × 765 × 1035
<b>Greutate ambalaj</b>	kg	26,4
<b>Dimensiuni ambalaj (LxIxH)</b>	mm	795 × 400 × 935


#### Dotare

Filtru pentru praful fin	■
Actionare manuala maturare	■
Valt principal de maturare reglabil	■
Maner de impingere, pliabil	■
Principiul maturarii cu lopata	■
Utilizare in exterior	■
Utilizare la interior	■
■ Inclus in pachetul de livrare.	

# KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>		<b>Lungime/Lățime</b>	<b>Diamentru</b>	<b>Pret</b>	
<b>Perie valt principala standard</b>							
Valt de maturare standard	1	6.906-041.0		480 mm			Perie cilindrică standard dură, cu peri universali, rezistentă la umezeală, potrivită pentru curățarea murdăriei obișnuite de pe toate suprafețele. Extrem de durabilă. ■
<b>Filtru din material spuma</b>							
Utilizare filtru KM 70/20 C	2	5.731-642.0					Filtru din material plastic, rezistent la umiditate, rezistent la spalat, economiseste costuri de intretinere. ■
<b>Perie valt principala, cu peri moi/naturali</b>							
Valt de maturare principal moale/năsefest	3	6.903-995.0		480 mm			Matura praful fin de pe toate suprafețele interioare și exterioare □
<b>Perie valt principala, cu peri duri</b>							
Valt de maturare principal, dur	4	6.903-999.0		480 mm			Pentru indepartarea murdăriei grosiere din exterior. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0




1

		Cod de comandă	Lungime/ Lățime	Diame- tru	Pret	
<b>Perie laterala standard</b>						
Set parti de schimb matura laterala	1	2.884-935.0		330 mm		Perie cilindrică standard cu peri universali, rezistentă la umezeală, potrivită pentru curățarea murdăriei obișnuite de pe toate suprafețele. Extrem de durabilă. ■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>							
Set de colectare a gunoiului ABS	1	2.640-908.0					Pentru adunarea deșeurilor. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.