




## K 2 Car

Aparatul K 2 cu roți îndepărtează murdăria ușoară și asigură curățenia în jurul casei. Setul auto este ideal pentru curățarea eficientă a vehiculelor.



1

### 1 Depozitare optimă

- Cârlișele mari pentru accesorii permit depozitarea ordonată a fur-tunului și a cablului direct pe aparat.



2

### 2 Maner confortabil



3

### 3 Filtru de apă

- Creșterea duratei de viață pentru dispozitivul de curățare de înaltă presiune



## K 2 Car

- Mobilitate ridicată, multumita roților de transport și manerului ergonomic
- Suport pentru lance

### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.673-228.0	
<b>Cod EAN</b>	4039784825161	
<b>Tipul de curent</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Presiune</b>	<b>MPa / bar</b>	Max. 110 / Max. 11
<b>Debit transportat</b>	<b>l/h</b>	Max. 360
<b>Temperatura de admisie</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Capacitate pe suprafață</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20
<b>Putere</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Greutatea fără accesorii</b>	<b>kg</b>	4,78
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	242 x 280 x 783

### Dotare

<b>Pistol de presiune ridicată</b>	Quick Connect Standard
<b>Lance Vario Power Jet</b>	-
<b>Lance cu 1 poziție</b>	■
<b>Lance cu jet rotativ</b>	■
<b>Furtun de presiune</b>	<b>m</b> 4
<b>Sistem Quick Connect pe aparat</b>	■
<b>Aplicarea detergentului</b>	Duza pentru spumă
<b>Filtru fin de apă integrat</b>	■
<b>Adaptor racord furtun de grădină A3/4"</b>	■
<b>Set curățare auto</b>	Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
<b>Detergent</b>	<b>l</b> Șampon auto (gata de utilizare) RM 562 0,5

■ Inclus în pachetul de livrare.

# K 2 CAR

## 1.673-228.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă					Pret	
<b>Perii si bureti de curatat</b>								
Perie rigida pentru spalare	1	6.903-276.0					Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input checked="" type="checkbox"/>
WB 150 Perie de spalat cu presiune	2	2.643-237.0					Perie WB 150 pentru curatarea fara stropire a suprafetelor sensibile. Combinatia eficienta dintre presiunea ridicata a apei si cea a periei manuale economiseste energie, apa si pana la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	3	2.644-060.0					Peria rotativa de spalat cu accesorii pentru curatarea tuturor suprafetelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapida a accesoriilor datorita parghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalarea auto WB 130	4	2.644-286.0					Intotdeauna in miscare: Peria de spalare rotativa cu accesoriu interschimbabil, curata suprafetele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapida a accesoriului datorita manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	5	2.644-129.0					Curata usor vehiculele si motocicletele. Peria rotativa de spalat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativa de spalare pentru autovehicule si motociclete	6	2.644-287.0					Curatarea delicata a autovehiculelor si motocicletelor: Perie de spalare rotativa cu accesoriu inovator detasabil din microfibră. Se poate spala la masina la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	7	2.643-233.0					Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	8	2.643-234.0					Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina	9	2.640-732.0					Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periiilor si buretilor de curatare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.	<input type="checkbox"/>
<b>Aparate pentru curatat suprafete dure</b>								
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	10	2.644-084.0					T-Racer T 5 curata suprafetele mari fara sa stropasca utilizatorul. Datorita distantei reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafete dure dar si pe cele sensibile.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	11	2.644-123.0					Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de inalta presiune inlatura rapid murdaria persistenta si economiseste timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrata pentru a indeparta apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	12	2.644-212.0					Peria PS 30 Plus elimina murdaria persistenta cu cele 3 duze de inalta presiune. Datorita duzei laterale pivotante, toate colturile și marginile pot fi curatate fara efort.	<input type="checkbox"/>
<b>Lanci de pulverizare</b>								
Lance telescopica de pulverizare cu presiune TLA 4	13	2.644-190.0					Lancea telescopica de pulverizare cu presiune ajunge cu usurinta in zone dificil de accesat datorita articulatiei sale reglabile la 180°.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopica TLA 4 cu accesorii pentru curatarea fatadelor si a geamurilor	14	2.644-249.0					Set care contine lancea de pulverizare telescopica TLA 4 si accesoriul de curatat fatade și geamuri.	<input type="checkbox"/>
Splash guard	15	2.642-706.0					Protectie transparenta impotriva stropirii pentru aparatele de spalat cu presiune K 2 pana la K 7. Accesoriul Kärcher protejeaza operatorul și zona inconjuratoare de apa pulverizata.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare cu jet inclinat	16	2.638-817.0					Lance de pulverizare inclinata (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curatarea usoara a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperisurilor sau partile inferioare ale vehiculelor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# K 2 CAR

## 1.673-228.0

**KÄRCHER**


		<b>Cod de comandă</b>				<b>Pret</b>	
Extensie simpla pentru lance pulverizare	17	2.643-240.0					Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher. <input type="checkbox"/>
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	18	2.643-254.0					Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile. <input type="checkbox"/>
Aparator stropire pentru freza de murdarie	19	2.640-916.0					Aparator stropire pentru freza de mizerie. Apară cu siguranță utilizatorul de stropi - mai ales la curățarea colturilor și marginilor. Pentru atașare pe toate frezele de mizerie Kärcher (înafara de 4.763-184). <input type="checkbox"/>
<b>Pistoale de presiune</b>							
Pistol inlocuitor good	20	2.641-959.0					Pistol inlocuitor pentru aparatul de curățare cu înalta presiune Kärcher a clasei K2 - K7. Pentru toate aparatele de curățare cu înalta presiune la care furtunul de înalta presiune se fixează peste un clip de pistol (fara conectare rapida). <input type="checkbox"/>
<b>Kit inlocuire furtun de înalta presiune - din 1992</b>							
Furtun de prelungire set adaptor	21	2.643-037.0					Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect. <input type="checkbox"/>
<b>Prelungitor furtun de înalta presiune - Sistem pana in 2007</b>							
XH 10 Furtun de prelungire 10 m	22	2.644-019.0					Furtun de prelungire de înalta presiune pentru o mai mare flexibilitate. Compatibil cu dispozitivele din clasele K 2 până la K 7 cu conexiune cu filet (fără conectare rapidă). Furtun de 10 m lungime de înalta calitate. Cu protecție împotriva răsucirii și cuplaj din alamă pentru o durată lungă de viață. <input type="checkbox"/>
Prelungitor de furtun de înalta presiune, 10 m, K2-K7	23	6.389-092.0					Prelungitor de furtun de înalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10m de furtun robust calitativ DN-8. Imputernicit cu împletitura textilă, cu protecție împotriva flambajului și conexiune de alamă pentru rezistența îndelungată. <input type="checkbox"/>
<b>Curatare tevi</b>							
Set de curatare de scocuri si tevi	24	2.642-240.0					Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu înalta presiune a jgheburilor și tevilor rapida și usoara, fara scara. Cu furtun de înalta presiune de 20m. <input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	25	2.637-767.0					Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor. <input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	26	2.637-729.0					Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor. <input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru spuma</b>							
Duză de spumare FJ 6	27	2.643-147.0					Duză din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternică (de ex. curatitor cu spuma). Pentru autoturisme, motocicletele, etc. și pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn. <input type="checkbox"/>
Duză spumare FJ 3	28	2.643-150.0					Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn. <input type="checkbox"/>
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 în 1	29	2.643-143.0					Solutie de curatare 3 in 1 + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic. <input type="checkbox"/>
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	30	2.643-144.0					Șampon pentru mașină + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.





		<b>Cod de comandă</b>							<b>Pret</b>	
<b>Seturi accesorii</b>										
Set de accesorii pentru curatarea lemnului	31	2.643-553.0							Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spălat PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 și duză pentru spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și piatră.	<input type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>										
Set de sablare - sablare umedă	32	2.638-792.0							Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	33	2.640-733.0							Articulație vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	34	4.730-059.0							Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Înlocuire inel O-Ring	35	2.640-729.0							Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriiilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
	36	2.642-561.0							Set de curatare sasiu extrem de eficient pentru indepartarea murdariei, noroiului, namolului, nisipului si sarii incrustate. Cu duza de ingrijire pentru aplicarea cerii pentru curatare sasiu (inclusiv un tester gratuit de 250 ml).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.

# K 2 CAR

## 1.673-228.0

**KÄRCHER**


<b>Carucior pentru furtun si depozitarea acestuia</b>																																											
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0																																									
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0																																									
Tambur pentru furtun Premium HR 7.315 Set 1/2"	3	2.645-164.0																																									
<b>Furtune</b>																																											
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	4	2.645-156.0																																									
Set cu furtun și conexiune universală 15m	5	2.645-258.0																																									
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	6	2.645-138.0																																									
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	7	2.645-142.0																																									
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0																																									
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0																																									
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0																																									
<b>Conectori/Adoptoare furtun</b>																																											
Conector rapid Plus	11	2.645-193.0																																									
Conector rapid cu stop	12	2.645-194.0																																									
Conector Universal Aqua Stop	13	2.645-192.0																																									
Conector Universal	14	2.645-191.0																																									

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.