

## B 110 R BP PACK CLASSIC +D75

Mașina de freat cu tracțiune este echipată cu rezervoare de 110 l pentru apă curată și apă murdară, cap de perie cu discuri cu o lățime de lucru de 75 cm, baterie AGM și încărcător de baterie.



Cod de comandă.

1.161-433.0

### Date tehnice

Cod EAN		4066529007391
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Brush motor
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata		110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m <sup>2</sup> /h	Max. 4500
Randament practic per suprafata	m <sup>2</sup> /h	3150
Tipul bateriei		fara intretinere
Baterie	V / Ah	24 / 170
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	230 - 50
Viteza de conducere	km/h	Max. 6
Viteza periiilor	rpm	180
Presiunea de contact a periiilor	kg / g/cm <sup>2</sup>	75 / 40
Lățimea de întoarcere a culoarului	cm	175
Consumul de apa	l/min	Max. 5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate fără accesorii.	kg	379
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1635 x 975 x 1265

### Dotare

Perie disc	■
Mecanism de tracțiune	■
Baterie și încărcător inclus	■
Sistem automat de oprire a apei	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
bară de aspirare robustă, din aluminiu turnat	■
lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
Tipul duzelor de aspirare	Linatex®
Culoarea și conceptul de operare Kärcher	■
Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor	■
opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare	■
Comutator selector Easy Operation	■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune

- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lemei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.

## Sistem inovator KIK

- Securitate crescută împotriva operării incorecte
- Reducerea costurilor de servizare
- Reglare ușoară la rezervoarele de curățare individuale fără prea mult efort din partea utilizatorului.

## Modul de eficiență ecologică de economisire a energiei

- Consum redus de energie.
- Durata de funcționare cu 40% mai mare la fiecare reîncărcare a bateriei.
- Și mai silențios și, prin urmare, ideal pentru zonele sensibile la zgomot (curățenia de zi, spitale, hoteluri etc.).

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK CLASSIC +D75

### 1.161-433.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>				
Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm	1	4.905-018.0	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm	2	4.905-019.0	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adekvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm	3	4.905-020.0	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adekvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm	4	4.905-021.0	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adekvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>CAPETE PERIE</b>				
Cap de periere D 75 S	5	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brush-head R75	6	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACTIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Baterii</b>				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	7	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V si capacitate 170 Ah (C5). Include mai multi acumulatori AGM, nu necesita intretinere.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Mounting kit battery kit	8	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	9	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	10	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	11	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Pad microfibra</b>				
Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm, 5 x	12	6.371-078.0	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adekvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri</b>				
Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 x	13	6.369-791.0	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adekvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 x	14	6.369-790.0	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adekvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK CLASSIC +D75

### 1.161-433.0



		Cod de comandă.		
<b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>				
<b>Paduri</b>				
Pad, tare, dur, negru, 381 mm, 5 x	15	6.369-789.0	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Port paduri</b>				
Port pad BD75, 375 mm	16	4.762-591.0	Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți.	<input type="checkbox"/>
Tampoane plutitoare, 375 mm	17	4.762-447.0	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri diamantate</b>				
Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm, 5 x	18	6.371-252.0	Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm, 5 x	19	6.371-253.0	Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.	<input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 x	20	6.371-236.0	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	21	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Set revolving signal light B110R	22	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Add-on kit deflector roll stackable	23	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	24	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	25	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.